Domande per Esercitazione

1 ***PER QUANTO TEMPO E' VALIDO IL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA?***

- [x] Per una stagione venatoria.
- [ ] Per un anno solare.
- [ ] Per sei anni, come il Porto D'Armi.

2 ***COSA E' NECESSARIO PER ESERCITARE LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO?***

- [ ] Essere residenti nella Provincia in cui è ubicato l'appostamento.
- [x] L'apposita autorizzazione dell'Ente pubblico individuato dalla legge
- [ ] Essere proprietario del terreno o del sito preparato.

3 ***COSA SUCCEDE A CHI, PUR ESSENDONE MUNITO, NON ESIBISCE, SE LEGITTIMAMENTE RICHIESTO, LA LICENZA?***

- [x] Il cacciatore è soggetto a sanzione, applicata al minimo se il cacciatore esibisce la licenza entro cinque giorni.
- [ ] Il cacciatore non è soggetto a sanzione, se dimostra il possesso della licenza.
- [ ] Nulla, se altri cacciatori garantiscono il possesso della licenza.

4 ***CHE COMPITI HANNO GLI A.T.C. (AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA)?***

- [ ] Compiti di pianificazione faunistico venatoria.
- [x] Compiti di gestione faunistica e organizzazione della caccia nel rispetto del territorio.
- [ ] Coordinano tutta l'attività di vigilanza volontaria.

5 ***QUALI SONO GLI APPOSTAMENTI CONSIDERATI FISSI AI FINI E PER GLI EFFETTI DELL'OPZIONE DELLA FORMA DI CACCIA DA ESERCITARE IN VIA ESCLUSIVA?***

- [ ] Appostamenti senza uso di richiami vivi.
- [ ] Appostamenti per i colombacci.
- [x] Appostamenti realizzati con strutture fisse che comportano modifica delle condizioni del luogo

6 ***QUALE DURATA HA L'AUTORIZZAZIONE AD ALLEVARE FAUNA SELVATICA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 2672012?***

- [ ] 7 anni.
- [ ] 1 anno ed è rinnovata tacitamente.
- [x] 10 anni.

7 ***DOVE DEVONO ESSERE SITUATE LE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE?***

- [x] Nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico
- [ ] In pianura.
- [ ] Nei territori a forte richiamo turistico.

Domande per Esercitazione

8 *PER POTER IMPIANTARE UN APPOSTAMENTO FISSO DI CHI OCCORRE IL CONSENSO?*

☐ Della Associazione venatoria di appartenenza.

☐ Del Comune.

☑ Del proprietario o del conduttore del terreno.

9 *CHI ABBATTE SELVAGGINA MIGRATORIA IN UNA AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA, E' TENUTO A SEGNARLA SUL TESSERINO REGIONALE?*

☐ No.

☑ Si.

☐ Si, ma solo la Beccaccia.

10 *LE OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA SONO :*

☐ Ambiti territoriali dove l'esercizio venatorio è ammesso solo a chi è in possesso di apposita autorizzazione.

☐ Ambiti territoriali dove la fauna selvatica è oggetto di cattura per scopi amatoriali.

☑ Ambiti territoriale destinati al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

11 *DA CHI PUO' ESSERE AUTORIZZATA UNA GARA CINOFILA NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA?*

☐ Dalla Regione.

☐ Dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A. ex I.N.F.S.).

☑ Dall'Associazione che stipula la convenzione per la gestione, sentito il CTFVR

12 *CHE COSA E' L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (I.S.P.R.A.)?*

☐ E' l'organo tecnico consultivo in materia di caccia fra le associazioni venatorie Regionali e Nazionali.

☑ E' l'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province.

☐ E' un centro di allevamento selvaggina.

13 *QUALE E' LA SUPERFICIE MASSIMA CHE DEVE ESSERE DESTINATA A PROTEZIONE DELLA FAUNA?*

☐ Il 10% de territorio agro - silvio - pastorale.

☐ Il 20% de territorio agro - silvio - pastorale.

☑ Il 30% de territorio agro - silvio - pastorale.

14 *A QUALE DISTANZA DA UN AMBITO PROTETTO (OASI, ZONA DI RIPOPOLAMENTO ECC.) E' CONSENTITA LA CACCIA VAGANTE?*

☐ Non deve osservare alcuna distanza purchè l'azione di caccia si esaurisca fuori dalla zona.

☑ Ad una distanza di almeno 150 metri.

☐ Ad una distanza di almeno 100 metri.

Domande per Esercitazione

15 ***QUAL E' L'ENTE CHE STABILISCE IL CALENDARIO VENATORIO?***

☑ La Regione.

☐ Il Comune.

☐ La Provincia.

16 ***UN CACCIATORE, CHE PER UN ANNO INTENDA NON ESERCITARE L'ATTIVITA' VENATORIA, E' TENUTO AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE***

☐ Si, il pagamento è dovuto per il possesso della licenza.

☑ No.

☐ Deve pagare solo la quota proporzionale al tempo di utilizzo.

17 ***CHE COSA DEVE FARE CHI VUOLE ESERCITARE LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO CON RICHIAMI VIVI?***

☑ Deve effettuare l'opzione per la scelta della forma di caccia in via esclusiva.

☐ Deve possedere dei richiami autorizzati dalla Provincia .

☐ Deve avere l'autorizzazione dal vicino del fondo

18 ***NEI 12 MESI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA PRIMA LICENZA IL CACCIATORE PUO':***

☐ Esercitare la caccia solo da appostamento fisso o temporaneo opportunamente autorizzato.

☐ Esercitare la caccia solo alla selvaggina stanziale .

☑ Esercitare la caccia unitamente ad altro cacciatore in possesso di licenza da almeno 3 anni.

19 ***CHI DISTRIBUISCE IL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA?***

☐ La Prefettura

☑ Il Comune di residenza.

☐ La Questura

20 ***QUALE E L'ETA' MINIMA RICHIESTA DALLA LEGGE PER ESERCITARE LA CACCIA?***

☐ 16 anni.

☑ 18 anni.

☐ 21 anni.

21 ***QUALE E' LA DURATA DELLA LICENZA DI CACCIA?***

☐ Dieci anni.

☐ Due anni.

☑ Sei anni.

22 *A CHI DEVE ESSERE INOLTRATA LA DENUNCIA DI POSSESSO DI UN'ARMA DA CACCIA?*

☐ Alla Provincia.

☑ All'Autorità di Polizia competente per territorio

☐ Alla Prefettura.

23 *LA FAUNA SELVATICA A CHI APPARTIENE?*

☐ E' patrimonio della Regione.

☑ E' patrimonio indisponibile dello Stato.

☐ E' patrimonio dell'A.T.C. incui trova.

24 *ENTRO QUANTI GIORNI SI DEVE ESIBIRE, AGLI ORGANI DI CONTROLLO, LA LICENZA DI CACCIA DIMENTICATA A CASA?*

☐ Tre giorni.

☑ Cinque giorni.

☐ Otto giorni.

25 *CHI PROVVEDE AL CONTROLLO DELLE SPECIE DI SELVAGGINA CHE, MOLTIPLICANDOSI ECCESSIVAMENTE, ARRECHI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE?*

☐ La Questura

☑ La Regione

☐ Il Sindaco.

26 *DA CHI VIENE ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI ISTITUZIONE DI ZONE PER L'ADDESTRAMENTO E PER LE PROVE DI QUALIFICAZIONE DEI CANI DA CACCIA?*

☐ Dall' A.T.C.competente per territorio.

☑ Dall'Ente pubblico individuato dalla vigente normativa regionale

☐ Dal Comune competente per territorio.

27 *CHI AUTORIZZA L'ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA?*

☐ L' A.T.C. (Ambito Territorialedi Caccia).

☑ La Regione.

☐ La Provincia.

28 *COSA E' IL CALENDARIO VENATORIO?*

☐ L'elenco delle giornate in cui è consentita la caccia.

☑ Il documento annuale, pubblicato dalla Regione, che stabilisce, tra l'altro, i periodi di caccia per le varie specie

☐ Il documento, pubblicato ogni due anni dalla Provincia , che indica le date di apertura e di chiusura della caccia e le norme da rispettare

29 *DA CHI VIENE RILASCIATO IL PORTO D'ARMI PER US0 CACCIA?*

☑ Dal Questore.

☐ Dal Sindaco.

☐ Dalla Provincia.

30 *L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'ENTE PUBBLICO INDIVIDUATO DALLA VIGENTE NORMATIVA PER LA COSTITUZIONE DI UN APPOSTAMENTO HA LA DURATA DI:*

☑ Almeno 5 anni

☐ Due annate venatorie

☐ Per sempre

31 *CHI RILASCIA LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE?*

☐ La Regione.

☐ La Provincia.

☑ L'autorità di pubblica sicurezza.

32 *IL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA PER QUANTE STAGIONI VENATORIE E' VALIDO?*

☑ Per una stagione venatoria.

☐ Per sei stagioni venatorie.

☐ Finchè è valida la licenza.

33 *PER ANDARE A CACCIA E' OBBLIGATORIO ESSERE ASSICURATI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI?*

☑ Si.

☐ No, è facoltativo.

☐ Si, solo per determinate forme di caccia.

34 *CHE COSA COMPORTA CACCIARE SENZA LICENZA?*

☐ Una sanzione amministrativa..

☑ Una denuncia penale per porto abusivo di arma da fuoco.

☐ Nessuna sanzione.

35 *PER POTER IMPIANTARE UN APPOSTAMENTO FISSO OCCORRE IL CONSENSO DI CHI?*

☐ Della Regione.

☐ Della Provincia.

☑ Del Proprietario o del conduttore del terreno.

36 *PER ALLEVARE FAUNA SELVATICA OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE?*

☐ No, è sufficiente comunicarlo alla Questura

☐ Si, del comitato Direttivo dell'A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) competente.

☑ Si, della Regione.

37 *CHE COSA SI INTENDE PER CARTA REGIONALE DELLE VOCAZIONI FAUNISTICHE DEL TERRITORIO?*

☐ La carta che indica la presenza dei diversi tipi di selvaggina.

☑ La delimitazione geografica dei territori aventi condizioni ambientali idonee alla riproduzione naturale delle specie.

☐ La carta che indica le località dovo possone essere cacciate determinate specie selvatiche oggetto di prelievo venatorio.

38 *DA QUANTI ANNI, COME MINIMO, DEVE AVERE LA LICENZA DI CACCIA IL CACCIATORE CHE ACCOMPAGNA UN ALTRO CACCIATORE CHE HA LA PRIMA LICENZA?*

☐ Due anni.

☑ Tre anni.

☐ Cinque anni.

39 *CHI PUO' AUTORIZZARE GLI IMPIANTI DI CATTURA E INANELLAMENTO DELLE SPECIE SELVATICHE AD USO DI RICHIAMO?*

☑ L'Ente pubblico individuato dalla vigente normativa

☐ Il Comune

☐ L'Associazione venatoria

40 *A QUALE CONTROLLO DEVE ESSERE SOGGETTA LA SELVAGGINA, PRIMA DI ESSERE IMMESSA PER SCOPI DI RIPOPOLAMENTO?*

☑ Al controllo veterinario che certifichi che la selvaggina è esente da malattie.

☐ Al controllo delle guardie venatorie presenti.

☐ Al controllo dei rappresentanti delle Associazioni Zoofili.

41 *IL CALENDARIO VENATORIO RISPETTO ALLE SPECIE CACCIABILI SECONDO LA LEGGE 157/92, PUO':*

☐ Ampliarne il numero.

☐ Solo mantenerle invariate.

☑ Ridurne il numero.

42 *E' CONSENTITO L'ESERCIZIO VENATORIO NELLE OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA?*

☐ Si, ma solamente per i cacciatori di selezione.

☐ Si, ma solamente per i proprietari dei terreni.

☑ No, essendo vietato a chiunque.

43 *E' CONSENTITO CATTURARE O UCCIDERE SELVAGGINA CON L'AUSILIO DEI FARI?*

- [x] No, in nessun caso.
- [ ] Si, soltanto prima della levata del sole.
- [ ] Si, ma solo per fini amatoriale

44 *COSA SI INTENDE PER CACCIA CONTROLLATA?*

- [ ] La caccia effettuata sotto il controllo degli agenti di vigilanza.
- [x] La caccia soggetta a limitazione di capi, di specie, di tempi e luoghi.
- [ ] La caccia effettuata nei fondi recintati.

45 *SI POSSONO IMPIANTARE APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA SUI VALICHI MONTANI?*

- [x] No, mai .
- [ ] Si, ma solo a distanza di 100 metri da essi .
- [ ] Si, ma solo nella zona Alpi .

46 *E' SEMPRE CONSENTITO L'ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA?*

- [ ] Si, sempre .
- [x] No, solo in determinati periodi .
- [ ] No, solo nelle giornate di silenzio venatorie .

47 *LE OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA QUALI FINALITA' PERSEGUONO?*

- [ ] Una finalità privata a favore dei proprietari dei terreni .
- [x] Una finalità pubblica a favore dell'intera comunità .
- [ ] Una finalità privata a favore dei naturalisti .

48 *QUALE QUOTA DEL TERRITORIO AGRO-SILVO PASTORALE PUO' ESSERE DESTINATO ALLA GESTIONE PRIVATA DELLA CACCIA, AI SENSI DELL'ART.9 DELLA L.R. 26/2012?*

- [x] Massimo 10% .
- [ ] Minimo 10 % .
- [ ] Massimo 20% .

49 *NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, L'ASSOCIAZIONE CHE STIPULA LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE PUO' AUTORIZZARE GARE PER CANI DA CACCIA?*

- [x] Si, sentito il C.T.F.V.R.
- [ ] No,non è mai possibile .
- [ ] Si, purchè siano presenti le guardie venatorie .

50 *QUAL E' L'ESTENSIONE DEI TERRENI CHE SI POSSONO INCLUDERE COATTIVAMENTE NELLE AZIENDE VENATORIE?*

☐ Minimo 10% della superficie dell'Azienda .

☑ Massimo 10% della superficie dell'Azienda .

☐ Dal 10 al 20% della superficie dell'Azienda .

51 *IL CACCIATORE CHE INTENDA REALIZZARE UN APPOSTAMENTO FISSO CON CON REALIZZAZIONE DI STRUTTURE FISSE SU UN FONDO PRIVATO:*

☑ Deve avere il consenso scritto del proprietario e del conduttore del terreno.

☐ Non necessita di alcuna autorizzazione .

☐ Incorre in una sanzione amministrativa .

52 *QUALE DISTANZA DEVE ESSERCI TRA DUE APPOSTAMENTI TEMPORANEI IN EFFETTIVO ESERCIZIO DI CACCIA?*

☐ 50 metri .

☐ 100 metri .

☑ 150 metri .

53 *CHE COSA E' UN FONDO CHIUSO ?*

☐ Un allevamento di selvaggina protetta.

☑ Un appezzamento di terreno recintato nel quale la caccia è vietata.

☐ Una riserva privata di caccia tabellata e recintata a cura del proprietario.

54 *QUANTO DEVE ESSERE ALTA LA RECINZIONE DI UN FONDO CHIUSO?*

☑ 1,20 metri .

☐ 1,50 metri .

☐ 1,80 metri .

55 *CHE COSA SI INTENDE PER ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA?*

☐ Una zona dove è vietato l'abbattimento della selvaggina .

☑ Una zona destinata alla riproduzione della selvaggina.

☐ Una zona delimitata per la cattura di volatili e mammiferi.

56 *NELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE, A CHI E' CONSENTITO LA CACCIA?*

☐ Ai residenti nel Comune in cui si trova l'Azienda .

☐ Ai proprietari dei terreni inclusi nell'Azienda .

☑ Solo agli autorizzati dal concessionario .

57 ***SI PUO' PREDISPORRE UN APPOSTAMENTO TEMPORANEO ALL'INTERNO DI UNA ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA?***

☐ Si, se c'è il consenso del proprietario del terreno .

☑ No.

☐ Si, purchè non vi sia disturbo della selvaggina .

58 ***IN QUALE PERIODO DELL'ANNO E CONSENTITO CACCIARE LA VOLPE AI SENSI DELLA LEGGE 157/1992?***

☐ Dal 18 agosto al 10 marzo.

☑ Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

☐ Dalla prima omenica di dicembre al 10 marzo.

59 ***E' CONSENTITO CACCIARE LA GRU?***

☐ Si,in quanto specie migratoria.

☐ Si, ma solo dal 18 agosto al 31 dicembre.

☑ Mai, perché specie particolarmente protetta.

60 ***E' CONSENTITO CACCIARE L'AQUILA?***

☐ Si, se arreca danni agli animali domestici.

☑ No, in nessun caso.

☐ Si se sta predando specie selvatiche oggetto di caccia.

61 ***E' CONSENTITO LA CACCIA DA APPOSTAMENTO AL BECCACCINO?***

☐ Si,ma esclusivamente nelle marcite recintate.

☐ Si,ma soltanto prima della levate del sole.

☑ No, perché vietato dalla legge.

62 ***E' CONSENTITO FARE USO DEI RICHIAMI ELETTROACUSTICI DURANTE LA CACCIA ?***

☐ Si, se vengono adoperati per la caccia da appostamento.

☑ No, perché la legge lo vieta.

☐ Si, purche i riproduttori del suono siano amplificati.

63 ***QUANDO LA CACCIA COSIDDETTA A RASTRELLO E' VIETATA?***

☑ Se praticata a più di tre persone in linea.

☐ Se praticata con più di tre cani.

☐ Se praticata a più specie di selvatici contemporaneamente.

64 *IN QUALI ORE DEL GIORNO E' CONSENTITA LA CACCIA?*

☐ Dall'alba al tramonto.

☑ Da un'ora prima della levata del sole al tramonto.

☐ Dalla levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.

65 *IL TESSERINO REGIONALE PER LA CACCIA DOVE E' VALIDO?*

☐ Nell'ambito della Provincia di residenza.

☑ In tutto il territorio nazionale.

☐ Nell'ambito della regione di residenza.

66 *A CHE COSA SERVE IL TESSERINO REGIONALE DI CACCIA?*

☑ A segnare i giorni nei quali si va a caccia e la selvaggina abbattuta.

☐ Come documento di riconoscimento.

☐ Per andare a caccia solo fuori Regione.

67 *A CHI APPARTIENE LA SELVAGGINA ABBATTUTA?*

☐ A chi la trova.

☑ A colui che l'ha cacciata.

☐ Al proprietario del cane che se ne impossessa per primo.

68 *CHE DIFFERENZA PASSA TRA LA CACCIA D'ATTESA E LA CACCIA DA APPOSTAMENTO?*

☐ Nessuna differenza.

☑ Nella caccia d'attesa il cacciatore se si nasconde sfrutta elementi naturali, nella caccia d'appostamento costruisce un nascondiglio.

☐ Nella caccia d'attesa si possono cacciare solo uccelli, in quella d'appostamento solo mammiferi.

69 *GLI AGENTI CHE ESERCITANO ANCHE FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN CASO DI INFRAZIONE ALLA LEGGE SULLA CACCIA COSA POSSONO SEQUESTRARE?*

☐ Il fucile e il cane.

☐ Solo il fucile.

☑ Il fucile, gli altri mezzi di caccia e la selvaggina, escluso il cane e i richiami vivi autorizzati.

70 *QUANDO PUO ESSERE PRATICATA, AI SENSI DELLA LEGGE 157/1992, LA CACCIA AL BECCACCINO E AL COLOMBACCIO?*

☐ Dal 18 agosto al 10 marzo.

☑ Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

☐ Dal 1° novembre al 30 novembre.

71 *IN QUALE PERIODO DELL'ANNO E' CONSENTITO CACCIARE LA CESENA, AI SENSI DELLA LEGGE 157/1992?*

☐ Dal 18 agosto al 10 marzo.

☑ Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

☐ Dal 1° novembre al 30 novembre.

72 *CHE DIFFERENZA PASSA TRA UN'OASI DI PROTEZIONE E UN PARCO NAZIONALE?*

☐ Nell'oasi è possibile cacciare, nel parco no.

☐ Nell'oasi si trovano uccelli. Nel Parco Nazionale solo mammiferi.

☑ Sia nell'oasi che nel Parco Nazionale la selvaggina è protetta. Il parco è di dimensione piu vaste e in esso si trovano mammiferi e uccelli particolarmente protetti.

73 *IN QUALE PERIODO DELL'ANNO E' CONSENTITA LA CACCIA ALLE ALLODOLE, AI SENSI DELLA LEGGE 157/1992?*

☐ Dal 18 agosto al 10 marzo.

☑ Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre.

☐ Dal 1 novembre al 31 gennaio.

74 *A CHI APPARTIENE LA FAUNA SELVATICA ITALIANA?*

☑ Allo Stato che la tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

☐ E' res nullius (cosa di nessuno).

☐ Ai proprietari dei terreni su cui vive.

75 *LA LEGGE CONSENTE L'UCCELLAGIONE?*

☐ Si, con reti particolari.

☑ Non è consentita.

☐ E' consentita solo in alcuni periodi.

76 *ILTESSERINO REGIONALE E' OBBLIGATORIO PER TUTTI I CACCIATORI?*

☐ No, solo per le guardie giurate.

☐ No, solo per i cittadini non residenti nella Regione.

☑ Si, è obbligatorio per tutti i cacciatori.

77 *QUALI SONO I MASSIMALI PER L'ASSICURAZIONE E PER LA RESPONSABILITA' VERSO TERZI?*

☑ € 387.342,67 per danni a persone e € 129.144,22 per danni a cose e animali.

☐ € 25.822,84 per persone e € 7.746,85 per cose e animali.

☐ € 20.658,28per persone e € 5.164,57 per cose e animali.

78 *IN QUALE PERIODO E' CONSENTITA, AI SENSI DELLA LEGGE 157/1992, L A CACCIA AL GERMANO REALE ?*

- [x] Dalla terza domenica di settembre al 31 Gennaio.
- [ ] Dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio.
- [ ] Tutto l'anno.

79 *COSA FARE NEL CASO IN CUI SI ABBATTE UN UCCELLO INANELLATO?*

- [x] Informare l'I.S.P.R.A (EX INFS) o il comune del territorio dove è avvenuto il fatto.
- [ ] Informare l'Assessorato Caccia della Provincia.
- [ ] Informare l'Associazione Venatoria alla quale si è iscritti.

80 *QUALI SONO LE SPECIE PER LE QUALI E' POSSIBILE AVERE ESEMPLARI PER USO "RICHIAMI VIVI"?*

- [ ] Quaglia, tortora dal collare, porciglione, cardellino e verdone.
- [x] Allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.
- [ ] Civetta, barbagianni, upupa, germano reale, fagiano.

81 *QUANTI ESEMPLARI DI RICHIAMI VIVI, PER OGNI SPECIE CONSENTITA, SI POSSONO TENERE PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO?*

- [ ] Fino a cinque esemplari per specie e fino al massimo di trenta unità in totale.
- [x] Fino a dieci esemplari per specie e fino al massimo di quaranta unità in totale.
- [ ] Fino a tre esemplari per specie e fino al massimo di trenta unità in totale.

82 *QUANTI ESEMPLARI DI RICHIAMI VIVI, FRA LE SPECIE CONSENTITE, SI POSSONO TENERE PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO?*

- [x] Fino a dieci.
- [ ] Fino a cinque.
- [ ] Fino a quindici.

83 *CHE COSA SONO LE OASI DI PROTEZIONE?*

- [x] Sono zone destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
- [ ] Sono zone ricoperte da vegetazione in aree deserte.
- [ ] Sono zone interdette all'accesso umano.

84 *A CHE DISTANZA SI PUO' CACCIARE DA UN TRATTORE IN FUNZIONE?*

- [ ] 150 mt.
- [ ] 75 mt.
- [x] 100 mt.

85 *SI PUO' CACCIARE IN UNO STAGNO GHIACCIATO?*

☑ No.

☐ Si.

☐ Si, solo se non piove.

86 *SI PUO' CACCIARE IN UN TERRENO ALLAGATO DA UNA PIENA DI UN FIUME?*

☐ Si.

☑ No.

☐ Si, solo se si conosce approfonditamente il territorio.

87 *E' CONSENTITO PREDISPORRE IL FUCILE CON SCATTO PROVOCATO DALLA PREDA NELLA CACCIA AL CINGHIALE?*

☐ Si.

☐ Si, solo se si rimane ad una distanza massima di 5 mt. dal fucile.

☑ No.

88 *QUANTI ANNI DURA LA LICENZA PER PORTO DI FUCILE AD USO CACCIA?*

☐ 3 anni.

☑ 6 anni.

☐ 9 anni.

89 *DOPO QUANTI MESI DAL RILASCIO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE AD USO CACCIA, IL CACCIATORE PUO' ANDARE A CACCIA DA SOLO?*

☐ 10 mesi.

☑ 12 mesi.

☐ 14 mesi.

90 *DOPO QUANTI MESI DAL RILASCIO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE AD USO CACCIA, IL CACCIATORE PUO' ANDARE A CACCIA DA SOLO, CON ARCO O CON IL FALCO?*

☐ 10 mesi.

☑ 12 mesi.

☐ 14 mesi.

91 *IL FROSONE E' MIGRATORE?*

☑ Si, passa in autunno e in marzo.

☐ Si, passa a fine estate.

☐ No,è stanziale.

Domande per Esercitazione

92 ***QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DEL VERDONE?***

☐ Campagne coltivate a pascolo, cespugli, siepi.

☑ Campagne alberate, boschi, boschetti, giardini, frutteti, parchi.

☐ Zone sassose e rocciose, torrenti, fiumi.

93 ***IL VERDONE E' UN INSETTIVORO?***

☐ Si.

☑ No, è prevalentemente granivoro.

☐ No, si ciba di frutta.

94 ***QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DEL PICCHIO ROSSO MAGGIORE?***

☐ Campagne coltivate e cespugliate con boschetti.

☑ Boschi di latifoglie e conifere, parchi e giardini.

☐ Basse colline aride e rocciose.

95 ***DOVE NIDIFICA LA CICOGNA?***

☐ Nei canneti di palude.

☐ Sul terreno.

☑ Su alberi ed edifici.

96 ***QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DELLA TORTORA DAL COLLARE?***

☑ Parchi, giardini, pianure alberate, boschi cedui.

☐ Boschi di alta montagna.

☐ Grandi pianure cespugliate.

97 ***QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DEL RONDONE?***

☐ Boschi con ampie radure in montagna.

☐ Boschi di alta montagna.

☑ Città e villaggi con edifici anche diroccati, rocce e foreste.

98 ***QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DELL'UPUPA?***

☑ Campagne alberate, boschetti con radure,margini di boschi, parchi, ecc.

☐ Campagne coltivate, cespugliate o senza copertura arboria.

☐ Zone rocciose o arbustive di alta collina.

Domande per Esercitazione

99 ***QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DEL PICCHIO VERDE?***

☐ Colline con boschi folti.

☑ Boschi, campagne con alberi, giardini e parchi.

☐ Folti boschi di alta montagna.

100 ***CHE COSA SI INTENDE PER SELVAGGINA MIGRATORIA?***

☐ Quella selvaggina che vive tutto l'anno in un determinato territorio.

☐ Quella selvaggina che viene allevata in voliera.

☑ Quella selvaggina che compie spostamenti periodici da un territorio ad un altro.

101 ***QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DEL GUFO DI PALUDE?***

☐ Zone coltivate con piccoli boschi.

☐ Zone di pianura coltivate e cescpugliate.

☑ Canali, risaie, brughiere, ecc.

102 ***QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DELL'ALLOCCO?***

☐ Boschi di alta montagna di conifere e latifoglie.

☐ Grotte, zone rocciose e cespugliate.

☑ Boschi, parchi, case di campagna, rovine.

103 ***QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DELLA BECCACCIA?***

☑ Vive in Boschi con alberi ad alto fusto, sottobosco e radure.

☐ Vive solo in Boschi di alta montagna, folti, con erbe alte e fitte.

☐ Vive solo in Boschi di pianura con folto sottobosco percorso dal fuoco.

104 ***QUALI SONO GLI ELEMENTI DETERMINANTI PER LA SCELTA DI UN HABITAT?***

☐ L'acqua, l'erba per fare il nido, i vermi/insetti.

☑ Il clima, la presenza di cibo, il luogo dove nidificare.

☐ Il clima, l'acqua, i vermi/insetti.

105 ***QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DEL CHIURLO?***

☐ Lagune con canneti e fiumi con abbondante ed intricata vegetazione.

☑ Brughiere con muschio, torbiere e stagni, estuari melmosi e sabbiosi.

☐ Laghi e valli salmastre.

Domande per Esercitazione

106 ***PERCHE' GLI UCCELLI MIGRANO?***

☐ Per ricercare condizioni ambientali più favorevoli per riprodursi.

☑ Per ricercare condizioni ambientali più favorevoli per ripodursi e alimentarsi.

☐ Per ricercare condizioni ambientali più favorevoli per alimentarsi.

107 ***QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DEL RIGOGOLO?***

☐ Vaste pianure a pascolo con irrigazione.

☐ Pianure cespugliate assolate.

☑ Boschi di essenze miste, parchi, giardini, querceti, frutteti.

108 ***IL RIGOGOLO E' MIGRATORE?***

☑ Si, Passa da aprile ai primi di maggio e a settembre.

☐ Si, passa a marzo e a novembre.

☐ No, è erratico e nidifica.

109 ***I LUI' SONO UCCELLI UTILI ALL'AGRICOLTURA?***

☐ No, sono granivori e possono danneggiare l'agricoltura .

☐ Si, in quanto nidificano nelle cavità .

☑ Si, perché sono insettivori .

110 ***QUALE E' L'AMBIENTE NATURALE DELLA BALLERINA GIALLA?***

☐ Colline boscose e rocciose .

☐ Pianure prative e cespugliate .

☑ Rive di torrenti, stagni e rive del mare .

111 ***LE PAVONCELLE SONO:***

☐ Erratici .

☑ Migratori .

☐ Stanziali .

112 ***CHE COSA E' UN QUARTIERE DI RIPRODUZIONE?***

☐ Un Territorio nel quale le specie migratorie passano l'inverno.

☐ Tutti i territori sorvolati dagli uccelli durante la migrazione.

☑ Un territorio nel quale le specie migratorie si riproducono e allevano le prole.

Domande per Esercitazione

113 ***QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DELLA TACCOLA?***

☑ Ambienti antropizzati.

☐ Boschi cedui, campagne alberate,parchi,frutteti,cespugli.

☐ Zone umide,risaie,paludi.

114 ***IN CHE PERIODO SI PUO' TROVARE IL BECCAFICO?***

☐ In inverno, lungo le direttrici migratorie.

☑ A fine estate ed in autunno.

☐ Dalla primavera alla fine dell'estate.

115 ***QUAL E' LA DIFFERENZA MORFOLOGICA FRA IL CONIGLIO SELVATICO E LA LEPRE?***

☐ Il coniglio selvatico ha zampe più lunghe, coda più grossa e cranio più pesante.

☐ Nel coniglio selvatico le zampe anteriori sono più grosse e lunghe; inoltre il pelo è più chiaro e folto.

☑ Nella lepre le orecchie e le zampe posteriori sono più lunghe e il cranio più grosso.

116 ***QUAL E' IL CIBO PRINCIPALE DEL TASSO?***

☐ Graminacee, semi ed erbe.

☐ Esclusivamente frutta e tuberi.

☑ Radici,frutta e piccoli animali.

117 ***L'ISTRICE E' NOTTURNO O DIURNO? DI COSA SI CIBA?***

☐ Ha abitudini crepuscolari. Si ciba di erbe.

☐ Ha abitudini diurne. Si ciba prevalentemente di frutta.

☑ Ha abitudini notturne. Si ciba di radici,bulbi e cortecce.

118 ***CHE COSA E' UN QUARTIERE DI TRANSITO?***

☐ Un territorio nel quale le specie migratorie si riproducono e allevano la prole.

☐ Un territorio nel quale le specie migratorie passano l'inverno.

☑ Tutti i territori sorvolati dagli uccelli durante la migrazione.

119 ***DOVE COSTRUISCE IL NIDO LA STARNA?***

☐ Sugli alberi di alto fusto.

☑ Sul terreno.

☐ Sugli arbusti.

120 *LA DONNOLA E' UTILE O DANNOSA ALL'AMBIENTE?*

☑ E' utile per il controllo dei topi e delle Arvicole, che caccia con assiduità .

☐ E' dannosa perché si ciba dei piccoli uccelli e di altri selvatici, utili per il controllo dei topi e delle Arvicole.

☐ E' dannosa perché si ciba degli animali domestici come i polli e le anatre.

121 *LA FAINA E LA MARTORA SONO UTILI?*

☑ Si, poiché si cibano particolarmente di Arvicole,topi,toporagni e altri roditori.

☐ No, possono arrecare notevoli danni alla selvaggina ed agli allevamenti domestici.

☐ No, perché predano animali di poco conto.

122 *QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DELLA PERNICE ROSSA?*

☑ Zone rocciose di bassa altitudine, arbusteti di tipo mediterraneo.

☐ Foreste folte di alta montagna con radure coltivate; foreste coperte di densa vegetazione.

☐ Boschi radi alternati a sassaie e cespugliati; macchia mediterranea; zone asciutte coperte da densa vegetazione.

123 *QUALE DIFFERENZA SOMATICA DISTINGUE LA PERNICE SARDA DALLA PERNICE ROSSA?*

☐ Il colore delle zampe.

☑ Le striature alla base del collo, di colore diverso.

☐ Il colore del mantello dorsale e addominale.

124 *CHE COSA E' UN QUARTIERE DI SVERNAMENTO?*

☐ Tutti i territori sorvolati dagli uccelli durante la migrazione.

☑ Un territorio nel quale le specie migratorie passano l'inverno.

☐ Un territorio nel quale le specie migratorie si riproducono e allevano la prole.

125 *QUALE E' LA CARATTERISTICA PRINCIPALE DEL MANTELLO DEL MERLO DAL COLLARE?*

☑ Un lungo collare bianco alla base della gola.

☐ La testa ed il collo completamente bianchi.

☐ Il collo ed il dorso bianchi con striature grigie.

126 *QUALE E' L'AMBIENTE NATURALE DEL CUCULO?*

☐ Pianure incolte e cespugliate con sassaie.

☐ Campi coltivati a prato.

☑ Campagne alberate, foreste con radure,savane,canneti.

127 *IL CUCULO E' MIGRATORE?*

☑ Si.

☐ No.

☐ E' selvaggina stanziale delle nostre pianure.

128 *QUAL E' L'ALIMENTO PRINCIPALE DELLA LONTRA?*

☐ Vegetazione acquatica lungo le rive dei fiumi.

☑ Trote, anguille, gamberi,Arvicole d'acqua.

☐ Pesci e gamberi.

129 *CHE COSA E' IL PASSO?*

☑ Il passaggio dai quartieri di riproduzione a quelli di svernamento.

☐ Il passaggio dai quartieri di svernamento a quelli di riproduzione.

☐ Il passaggio dai luoghi ventilati a quelli non ventilati.

130 *IL GATTO SELVATICO E' PROTETTO? DI CHE COSA SI CIBA?*

☐ No, è cacciabile e si ciba di tutti gli animali che può trovare.

☐ Si, è parzialmente protetto. Si ciba di uccelli e anche di frutta.

☑ Si, è particolarmente protetto. Si ciba specialmente di roditori, ma anche di uccelli, rane e occasionalmente di pesci.

131 *LA FOCA MONACA E' PRESENTE IN ITALIA? E' PROTETTA?*

☐ Soltanto in Sicilia. E' specie non protetta, perché dannosa alla pesca.

☐ Si, lungo le coste del mare Adriatico e Tirreno. E' specie protetta.

☑ Si, in Sicilia e Sardegna. E' specie particolarmente protetta.

132 *CHE PARTICOLARITA' HANNO LE CORNA DEL MUFLONE?*

☐ Sono caduche e non ramificate.

☑ Sono perenni, non ramificate e spiralate.

☐ Sono corna ramificate perenni.

133 *LO STAMBECCO E' PRESENTE IN ITALIA ? DOVE E' PRESENTE IN MAGGIOR NUMERO?*

☑ Si, nelle Alpi.Nel Parco del Gran Paradiso.

☐ Si, su tutte le Alpi e sugli Appennini. Nel Parco del Gran Sasso.

☐ Si, sulle Alpi Orientali. Nel Parco dello Stelvio.

134 *CHE DIFFERENZA C'E 'DAL PUNTO DI VISTA VENATORIO TRA, IL CAMOSCIO E IL CAMOSCIO D'ABRUZZO?*

- [x] Il Camoscio d'Abruzzo è particolarmente protetto,mentre il camoscio delle Alpi è cacciabile.
- [ ] Sono ambedue particolarmente protetti.
- [ ] Sono ambedue cacciabili secondo norme particolari.

135 *CHE PARTICOLARE HANNO LE CORNA DEI CERVIDI?*

- [ ] Sono perenni e liscie.
- [ ] Sono perenni.
- [x] Sono caduche e ramificate.

136 *QUALE E' L'AMBIENTE NATURALE DEL FISCHIONE?*

- [ ] Laghi, fiumi, stagni, brughiere, palude e tundre .
- [x] Piccole zone paludose ad acque basse .
- [ ] Zone costiere con vegetazione .

137 *CHE COSA E' IL RIPASSO?*

- [ ] Il passaggio dai quartieri di riproduzione a quelli di svernamento.
- [x] Il passaggio dai quartieri di svernamento a quelli di riproduzione.
- [ ] Il passaggio dai luoghi ventilati a quelli non ventilati.

138 *QUALE E' L'AMBIENTE NATURALE DEL MESTOLONE?*

- [x] Zone umide con acque basse dolci o salmastre, stagni, paludi, prati allagati .
- [ ] Zone umide con acque profonde e salmastre .
- [ ] Zone umide con acque profonde dolci e prive di vegetazione .

139 *QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DELL'ALLODOLA?*

- [x] Pianure aperte erbose e cespugliate,dune e brughiere .
- [ ] Pianure alberate e assolate .
- [ ] Boschi di alto fusto,in pianura,collina e montagna .

140 *QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DELLA RONDINE?*

- [ ] Medie colline coltivate e prive di edifici .
- [ ] Pianure e colline con boschi folti .
- [x] Luoghi aperti,campagne con edifici,città e villaggi .

141 *QUALE E' L'AMBIENTE NATURALE DEL TOPINO?*

- [x] Rive dei fiumi,cave di sabbia o ghiaia.
- [ ] Pianure boscate e cespugliate .
- [ ] Colline coltivate e rocciose ricche di abitazioni .

142 *QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DEL BALESTRUCCIO?*

- [ ] Pianure con boschetti e cespugli .
- [x] Campagne coltivate con insediamenti umani.
- [ ] Colline e montagne con boschi di alto fusto .

143 *QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DELLA CORNACCHIA GRIGIA?*

- [x] E' specie adattabile ai più diversi ambienti: coltivi,macchie ecc.
- [ ] Rocce di alta collina e montagna con boschetti .
- [ ] Pianure intensamente coltivate,marcite,paludi e canneti.

144 *QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DEL CORVO IMPERIALE?*

- [ ] Zone coltivate e prative con gruppi di alberi,zone di collina con pochi alberi .
- [x] Montagne boscate e rocciose .
- [ ] Pianure umide,risaie,paludi e canneti .

145 *QUANDO UNA SPECIE E' DETTA MIGRATORE TOTALE?*

- [ ] Quando i componenti del gruppo percorrono grandi distanze.
- [x] Quando tutti i componenti del gruppo abbondonano il territorio.
- [ ] Quando una parte dei componenti del gruppo abbandonano il territorio.

146 *QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DEL MUFLONE?*

- [ ] Pianure .
- [ ] Boschi ad alto fusto e con fitto sottobosco con presenze di pianure .
- [x] Zone boscate con ampi spazi privi di vegetazione e terreni rocciosi .

147 *QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DELLO STAMBECCO?*

- [x] Montagne rocciose alpine.
- [ ] Boschi fitti appenninici.
- [ ] Altopiani con boschi e fitto sottobosco di erica .

Domande per Esercitazione

148 *QUANDO UNA SPECIE E' DETTA MIGRATORE PARZIALE?*

☑ Quando una parte dei componenti del gruppo abbandona il territorio.

☐ Quando i componenti del gruppo percorrono grandi distanze.

☐ Quando tutti i componenti del gruppo abbandonano il territorio.

149 *QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DELLA MARTORA?*

☐ Vive nelle zone aperte di pianura e nelle valli salse .

☑ Vive nelle foreste miste o di conifere.

☐ Vive in montagna nelle zone prative .

150 *QUAL E' L'AMBIENTE NATURALE DELLA FAINA?*

☐ Vive solo nelle basse colline coltivate.

☑ Vive nei boschi e nelle colline vicino alle abitazioni.

☐ Vive solo nelle pianure coltivate e umide.

151 *PERCHE' ALCUNE SPECIE DI SELVAGGINA SI DICONO INSETTIVORE?*

☐ Perché sono divorate da grossi mammiferi.

☐ Perché hanno le ali come gli insetti.

☑ Perché si cibano prevalentemante di insetti.

152 *QUANDO UNA SPECIE E' DETTA MIGRATORE A LUNGO RAGGIO?*

☑ Quando percorre grandi distanze.

☐ Quando pecorre medie distanze.

☐ Quando percorre brevi distanze.

153 *L'AIRONE E':*

☑ trampoliere.

☐ palmipede.

☐ rapace.

154 *DOVE NIDIFICANO I PICCHI?*

☐ Sulle rocce.

☑ Nelle cavita di alberi.

☐ Nei prati di montagna.

155 *CHE COSA SI INTENDE PER SELVAGGINA STANZIALE?*

☐ Quella che viene allevata in voliere.

☑ Quella che vive tutto l'anno in un determinato territorio.

☐ Quella che si può incontrare solo d'inverno.

156 *QUANDO UNA SPECIE E' DETTA MIGRATORE A BREVE RAGGIO O ERRATICO?*

☐ Quando percorre grandi distanze.

☐ Quando percorre medie distanze.

☑ Quando percorre brevi distanze.

157 *CHE COSA E' L'HABITAT?*

☐ E' una zona di ripopolamento.

☐ E' una zona di montagna dove vivono gli uccelli.

☑ E' l'ambiente in cui un organismo trova le condizioni adatte a vivere.

158 *DOVE NIDIFICA PREFERIBILMENTE LA CIVETTA ?*

☑ Nelle cavità di vecchi alberi o mura diroccate.

☐ Nei prati pascoli.

☐ Sulle chiome degli alberi.

159 *CHE COSA SONO I TRAMPOLIERI?*

☐ Mammiferi molto alti.

☑ Uccelli caratterizzati da zampe, becco e collo lunghi.

☐ Uccelli rapaci.

160 *IN QUALE AMBIENTE VIVE LA COTURNICE?*

☐ Nei boschi di pianura.

☐ Nei terreni paludosi.

☑ In montagna.

161 *IL CORMORANO, UCCELLO PROTETTO, QUALI AMBIENTI FREQUENTA?*

☐ Pianura arida.

☐ Ambiente montano.

☑ Ambiente costiero e lagune.

162 *QUANDO UNA SPECIE E' DETTA MIGRATORE A MEDIO RAGGIO?*

☐ Quando percorre grandi distanze.

☑ Quando percorre medie disanze.

☐ Quando percorre brevi distanze.

163 *QUANTO E' GRANDE IL COLOMBACCIO RISPETTO AL COLOMBO SELVATICO?*

☐ E' piu piccolo.

☑ E' piu grande.

☐ E' della stessa grandezza.

164 *E' CACCIABILE LA POIANA?*

☐ Si.

☐ Solo sulle barche a remi.

☑ No.

165 *QUALE E' LA SCIENZA CHE STUDIA IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI?*

☐ La Zoologia.

☐ La Biologia.

☑ La Etologia.

166 *QUALE DEI CARNIVORI SOTTOINDICATI E' FORNITO DI DITA PALMATE?*

☐ La donnola.

☑ La lontra.

☐ La faina.

167 *CHE COSA E' LA MUTA DEGLI UCCELLI?*

☑ Il cambio delle penne.

☐ Uccelli che non cinguettano.

☐ Alcune specie di anitre.

168 *CHE COSA SONO I CIGNI?*

☐ Mammiferi.

☐ Trampolieri.

☑ Palmipedi.

169 *LE PENNE REMIGANTI SONO QUELLE DELLA:*

☐ Testa.

☑ Ala.

☐ Coda.

170 *LE PENNE TIMONIERE SONO QUELLE DELLA:*

☑ Coda.

☐ Testa.

☐ Ala.

171 *LE PENNE COPRITRICI SONO:*

☑ Corte e morbide.

☐ Lunghe e morbide.

☐ Corte e rigide.

172 *LA QUAGLIA A CHE ORDINE APPARTIENE?*

☐ Columbiformi.

☐ Anseriformi.

☑ Galliformi.

173 *LA FAMIGLIA DEI CORVIDI A CHE ORDINE APPARTIENE?*

☐ Rapaci.

☐ Galliformi.

☑ Passeriformi.

174 *LA TORTORA A CHE ORDINE APPARTIENE?*

☐ Anseriformi.

☐ Gruiformi.

☑ Columbiformi.

175 *QUAL E' L'ORDINE DEI FRINGILLIDI?*

☐ Caradriformi.

☐ Lagomorfi.

☑ Passeriformi.

176 *LA VOLPE A CHE FAMIGLIA APPARTIENE?*

- [x] Canidi.
- [ ] Cervidi.
- [ ] Ploceidi.

177 *LA LONTRA E' UN ANIMALE:*

- [x] Omeoterma.
- [ ] Eteroterma.
- [ ] Anfibio.

178 *QUAL E' L'HABITAT DELLA LONTRA?*

- [ ] Bosco ceduo.
- [x] Corsi d'acqua.
- [ ] Marcite.

179 *IL CAMOSCIO A CHE FAMIGLIA APPARTIENE?*

- [ ] Cerviti.
- [ ] Caradridi.
- [x] Bovidi.

180 *IL MIGNATTAIO E:*

- [ ] Un verme.
- [ ] Un mammifero.
- [x] Un uccello.

181 *COSA SONO LA PIEGA E LA DEVIAZIONE DI UN CALCIO?*

- [ ] L'inclinazione della sua parte terminale.
- [x] L'entità del disassamento orizzontale e verticale del calcio dall'interasse delle canne, espresso in milimetri.
- [ ] Lo spessore di un calcio rispetto all'astina.

182 *QUALI VANTAGGI OFFRE L'USO DELL'OTTICA RISPETTO A MIRINO E TACCA DI MIRA?*

- [ ] Nessuno in particolare.
- [x] Visione ingrandita del bersaglio e reticolo di mira sul piano focale del bersaglio stesso.
- [ ] Visione ingrandita del bersaglio.

183 *COME E' L'ANDAMENTO DELLA RIGATURA, ALL'INTERNO DELLA CANNA DI UNA CARABINA?*

☐ A spirale.

☑ Elicoidale.

☐ Retto.

184 *QUAL E' IN GENERE IL TIRO UTILE DI UN FUCILE A CANNA LISCIA CALIBRO 12, CARICATO A MUNIZIONE SPEZZATA?*

☐ Varia dai 50 ai 90 metri, a seconda del numero di pallini usati.

☐ Varia dai 20 agli 80 metri, a seconda del numero di pallini usati.

☑ Varia dai 35 ai 50 metri a seconda del numero di pallini usati.

185 *CHE COSA OCCORRE PER POTER CACCIARE CON UNA CARABINA CALIBRO"270 WINCHESTER", DOTATA DI CANNOCCHIALE?*

☑ La licenza di caccia.

☐ Uno speciale tesserino per zone montane.

☐ Una speciale autorizzazione di polizia.

186 *A CHE COSA SERVE LA STROZZATURA DELLE CANNE?*

☐ Ad aumentare la portata.

☑ A concentrare la rosata.

☐ A diminuire la portata.

187 *QUALI ADEMPIMENTI SONO IMPOSTI DALLA LEGGE AL DETENTORE DI CARTUCCE A PALLA?*

☑ Denunciare all'autorità di Pubblica Sicurezza.

☐ Custodirle in apposito contenitore metallico.

☐ Custodirle in luogo chiuso a chiave.

188 *UN FUCILE CALIBRO 8 AD ANIMA LISCIA E' ARMA DA CACCIA O ARMA COMUNE DA SPARO?*

☑ Arma comune da sparo.

☐ Arma da caccia.

☐ Arma da caccia agli Ungulati.

189 *COSA COMPORTA L'AUMENTO DELLA DOSE DI PIOMBO NELLA CARTUCCIA PER FUCILE AD ANIMA LISCIA?*

☑ Aumento della pressione dei gas e del rinculo.

☐ Difficoltà di combustione della polvere.

☐ Aumento del rumore dello sparo e danno biologico.

Domande per Esercitazione

190 *QUAL'E' LA LUNGHEZZA MINIMA DELLA CAMERA DI SCOPPIO NEI FUCILI CALIBRO 12?*

☐ 60 mm.

☑ 70 mm.

☐ 76 mm.

191 *COME SI VERIFICA SE IL FUCILE E' IDONEO A SPARARE POLVERE NERA, OVVERO POLVERE SENZA FUMO?*

☐ Sparando diversi tipi di cartuccia.

☑ Esaminando i punzoni del banco di prova.

☐ Sparando una carica doppia con minore quantità di piombo.

192 *LA PROVA DELLE ARMI PRESSO IL BANCO NAZIONALE DI PROVA E' OBBLIGATORIA?*

☑ Si, sempre.

☐ Si,per le armi a canna rigata.

☐ Si, per le armi ad anima liscia.

193 *COME FUNZIONA IL CARICAMENTO DI UN FUCILE CALIBRO 12 SEMIAUTOMATICO DEL TIPO A "CANNA FISSA"?*

☐ Allo sparo il fucile si ricarica spontaneamente.

☐ Allo sparo canna e otturatore nell'asta espellono il bossolo, provocando automaticamente la ricarica.

☑ Per sottrazione di gas o per funzionamento inerziale.

194 *NEL FUCILE A CANNE RIGATE QUALI MUNIZIONI VENGONO IMPIEGATE?*

☐ Munizioni a pallini.

☐ Munizioni miste.

☑ Munizioni a palla.

195 *QUANDO SI PULISCE E LUBRIFICA UN'ARMA PERCHE' SIA SEMPRE EFFICIENTE?*

☐ Una volta all'anno.

☐ Una volta al mese.

☑ Ogni volta che si usa.

196 *IN CHE MODO SI CHIUDE UN'ARMA CARICA?*

☐ Di scatto, per maggiore sicurezza .

☑ Dolcemente e voltando le spalle a persone o cose .

☐ Come capita .

197 *SI PUO' PUNTARE UN'ARMA IN DIREZIONE DELLE PERSONE?*

- [x] Mai .
- [ ] Solo se è certamente scarica .
- [ ] Solo se è in sicura .

198 *PROCEDENDO IN FILA INDIANA, COME SI TIENE UN' ARMA?*

- [ ] Con le canne verso il basso.
- [ ] Bilanciata.
- [x] Con le canne verso l'alto ed in sicura .

199 *IN QUALE CASO UN'ARMA E' CLASSIFICATA "DA GUERRA"?*

- [ ] Quando è di grosso calibro.
- [ ] Quando è di grosso calibro e molto potente.
- [x] Quando essa è a raffica o in dotazione a Forze Armate o Eserciti.

200 *SECONDO LA LEGGE 157/92, QUANTI COLPI PUO' AL MASSIMO CONTENERE IL CARICATORE DI UN FUCILE SEMIAUTOMATICO A CANNA LISCIA?*

- [x] Due.
- [ ] Tre.
- [ ] Cinque.

201 *DURANTE UNA PAUSA DI CACCIA, COME DEVE ESSERE DEPOSITATA L'ARMA?*

- [ ] In sicura.
- [x] Scarica, con otturatore ovvero canne aperte.
- [ ] Scarica.

202 *QUALE ARMA A PARITA' DI LUNGHEZZA DELLE CANNE HA MAGGIORE GITTATA?*

- [ ] Fucile a canna liscia strozzata.
- [ ] Fucile a canna cilindrica.
- [x] Carabina a canna rigata.

203 *PER QUALI ARMI E' OBBLIGATORIA LA PUNZONATURA DEL B.N.P. (BANCO NAZIONALE DI PROVA)?*

- [x] Per tutte.
- [ ] Per quelle a canna liscia.
- [ ] Per quelle a canna rigata.

204 *PER LA CACCIA AGLI UNGULATI E' PIU' EFFICACE UNA PALLA TIPO " BRENNEKE" O QUELLA DI UN'ARMA A CANNA RIGATA " 270 WINCHESTER"?*

- ☐ La " Brenneke".
- ☑ Quella dell'arma a canna rigata.
- ☐ Sono parimenti efficaci.

205 *COME DEVE CONSERVARE LE CARTUCCE, IL CACCIATORE CHE POSSIEDE ARMI DI CALIBRO DIVERSO?*

- ☐ Tutte assieme in scatola metallica.
- ☑ Separate e nelle loro scatole originali.
- ☐ Sfuse.

206 *PER QUALE FINALITA' IL PIOMBO DEI PALLINI PUO' ESSERE LEGATO ALL'ANTIMONIO O PUO' ESSERE RIVESTITO DI NICHEL O RAME?*

- ☑ Per renderne minime le deformazioni durante lo sparo e ottenere rosate compatte e regolari.
- ☐ Per impedirne l'ossidazione e la coesione.
- ☐ Per evitare che il piombo contamini l'ambiente, quando i pallini siano caduti a terra o in acqua.

207 *IN QUALE PARTE DELLA CARTUCCIA E' SCRITTO IL CALIBRO?*

- ☑ Sul fondello.
- ☐ Sulla chiusura.
- ☐ Sul bossolo.

208 *DOVE SI RIVELA LA GRANITURA (PESO DELLA PALLA) DI UNA CARTUCCIA PER UN'ARMA A CANNA RIGATA?*

- ☑ Sulla confezione
- ☐ Sul fondello.
- ☐ Sul bossolo.

209 *DOVE E' PUNZONATO IL CALIBRO SULLE ARMI A CANNA LISCIA?*

- ☐ Solo sulle canne.
- ☐ Sulle cartelle laterali.
- ☑ Sui piani di culatta e di bascula.

210 *COM'E' COMUNEMENTE CHIAMATO IL FUCILE A CANNA LISCIA A DUE CANNE GIUSTAPPOSTE?*

- ☐ Sovrapposto.
- ☑ Doppietta.
- ☐ Bicanna.

Domande per Esercitazione

211 *CON QUALI DEI SEGUENTI PALLINI IL FUCILE CALIBRO 12 PERMETTE UNA MAGGIORE GITTATA?*

☐ N.7.

☐ N.11.

☑ N.2

212 *L'INTERNO DI UNA CANNA DA FUCILE DEL TIPO " LISCIA " SI SUDDIVIDE FONDAMENTALMENTE IN:*

☐ Camera di scoppio, raccordo,anima, bindella, vivo di volata.

☐ Camera di scoppio, raccordo, anima, sottomano, vivo di volata.

☑ Camera di scoppio, raccordo, anima, strozzatura.

213 *SONO LEGALI LE ARMI DA CACCIA PRIVE DEI PUNZONI DEL B.N.P.(BANCO NAZIONALE DI PROVA)?*

☐ Si, purchè di marche note.

☐ Si.

☑ No.

214 *CHE COSA SI INTENDE CON L'ESPRESSIONE " FUCILE CALIBRO 20"?*

☑ Che ha una canna la cui anima accoglie una sfera di piombo del peso di un ventesimo di libbra.

☐ Che ha una canna del diametro di venti millimetri.

☐ Che ha una canna del diametro di duecento centesimi di pollice.

215 *DOVE SI MISURA LA "STROZZATURA" IN UN FUCILE DA CACCIA?*

☐ Nella camera di scoppio ed al raccordo.

☑ Nella parte terminale della canna (volata)

☐ A metà canna.

216 *IN UN FUCILE A CANI INTERNI, QUAL E' L'ELEMENTO CHE DA' STABILITA' ALLE CANNE?*

☐ La chiave di apertura dell'arma.

☑ L'astina.

☐ La Bindella.

217 *COME SI CHIAMA LA PARTE POSTERIORE DELLA CANNA?*

☐ Mirino.

☐ Bindella.

☑ Culatta.

218 *A CHI DEVE ESSERE INOLTRATA LA DENUNCIA DI UN'ARMA?*

☑ Al Commissariato di Polizia o alla stazione dei Carabinieri.

☐ All'Ufficio provinciale competente.

☐ All'ufficio regionale competente per ciascuna Provincia.

219 *LA LUNGHEZZA DEL CALCIO SI MISURA:*

☐ Dalla punta dell'impugnatura al fondo del calcio.

☐ Dal grilletto alla parte mediana del calcio.

☑ Dal grilletto al fondo del calcio.

220 *E 'CONSENTITO AL CACCIATORE IL PORTO DEL COLTELLO DURANTE L'ESERCIZIO VENATORIO?*

☐ No.

☑ Si.

☐ Si,ma solo nel caso di circostanze di tempo e luogo che lo giustifichino.

221 *CHE FUNZIONI HA IL GRILLETTO IN UN FUCILE DA CACCIA?*

☐ Premendolo si agisce sulla molla che percuote la capsula della cartuccia.

☑ Premendolo si agisce sulla leva di arresto del cane percussore che,liberato, andrà a percuotere la capsula della cartuccia .

☐ Premendolo si agisce sulla croce del cane che, spinto dalla molla, percuote la capsula della cartuccia facendola esplodere .

222 *CHE COSA E' IL "DRILLING"?*

☑ Fucile a due canne lisce ed una rigata.

☐ Fucile con una canna liscia ed una rigata.

☐ Fucile basculante con una sola canna rigata.

223 *A COSA SERVE L'INNESCO?*

☑ Ad accendere la polvere nella cartuccia.

☐ A separare la polvere dal piombo nella cartuccia.

☐ A sigillare la cartuccia.

224 *NEL FUCILE COSA SI INTENDE PER BASCULA?*

☐ La parte del calcio che poggia alla spalla.

☑ La parte del calcio su cui si inseriscono le canne.

☐ I punti di attacco della cinghia.

225 *PER INDICARE UNA MAGGIORE STROZZATURA QUANTE STELLETTE DEBBONO ESSERVI SULLE CANNE DEL FUCILE?*

- [x] Una stella.
- [ ] Due stelle.
- [ ] Quattro stelle.

226 *E' CONSENTITO L'USO DELL'ARCO PER CACCIARE?*

- [x] Si .
- [ ] No .
- [ ] Soltanto a caccia degli Ungulati .

227 *QUAL E' LA VELOCITA' INIZIALE NORMALE DELLE PALLE, NEI MODERNI FUCILI A CANNA RIGATA?*

- [x] 700 - 1000 metri al secondo .
- [ ] 2000 metri al secondo .
- [ ] 330 metri al secondo .

228 *CHE COSA E' LA CANNA " MONOBLOC"?*

- [ ] La canna in un unico blocco di acciaio .
- [x] La canna costituita da un tubo innestato in culatta, in un manicotto o monoblocco .
- [ ] La canna unica .

229 *CHE COSA OCCORRE PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE A PALLA?*

- [x] Il porto d'armi o nulla osta della Questura .
- [ ] L'età di 25 anni .
- [ ] L'età di 18anni e l'autorizazione del proprio genitore.

230 *QUALI FUCILI PUO' USARE A CACCIA IL NEO-CACCIATORE,TITOLARE DELLA PRIMA LICENZA?*

- [x] Tutti i calibri consentiti dalle leggi vigenti .
- [ ] Solo quelli a canna liscia,e di calibro 16,20,24,28 .
- [ ] Solo il calibro 12,a canna liscia e munizione spezzate .

231 *QUALE FENOMENO SI PUO' VERIFICARE CON L'USO DI CARTUCCE CON BOSSOLO PIU' LUNGO DELLA CAMERA DI SCOPPIO NEL FUCILE A CANNA LISCIA?*

- [ ] Maggior dipersione della rosata .
- [ ] Minor rinculo .
- [x] Scoppio della canna .

232 *QUAL E IL PRINCIPALE SCOPO PER CUI TAL VOLTA I PALLINI SONO SOTTOPOSTI A CROMATURA?*

- [x] Garantire una maggiore resistenza.
- [ ] Evitarne l'ossidazione del piombo.
- [ ] Aumentarne il peso e il diametro .

233 *UNA CANNA CONTRASSEGNATA CON 1 STELLA, RISPETTO A UNA CANNA CONTRASSEGNATA CON 4 STELLE E':*

- [x] Più strozzata .
- [ ] Meno strozzata .
- [ ] Fabbricata con un acciaio di miglior qualità .

234 *VIENE IN QUALCHE MODO CONTRADDISTINTA LA STROZZATURA PRESENTE IN ALCUNI TIPI DI FUCILI DA CACCIA?*

- [ ] No .
- [x] Si, in tutti quelli a canna liscia .
- [ ] Si, solo nei fucili a canna rigata .

235 *CHE TIPO DI MUNIZIONE SI PUO' USARE NELLA CACCIA AL CINGHIALE?*

- [x] A palla unica .
- [ ] A munizione spezzata .
- [ ] A palla e munizione spezzata .

236 *SINO A QUALE DISTANZA DEVE RITENERSI PERICOLOSO IL PROIETTILE A PALLA UNICA SPARATO DA UN FUCILE A CANNA LISCIA?*

- [x] 200--500 metri .
- [ ] 600--900 metri .
- [ ] 1500 metri .

237 *IN QUANTE CATEGORIE SI DIVIDONO I FUCILI DA CACCIA IN RELAZIONE AL TIPO DI CANNA?*

- [x] Due : a canna liscia e canna rigata .
- [ ] Tre : a canna liscia, a canna rigata e canna mista .
- [ ] Cinque: a canna liscia a canna rigata a canne miste, a canne a recupero di gas e a canna monoblock .

238 *E' CONSENTITA LA CACCIA CON LA CARABINA A CANNA RIGATA?*

- [ ] Si, ma solo per gli Ungulati di grande taglia .
- [ ] No, tutte le carabine sono vietate .
- [x] Si, se di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm .

239 *COSA SI FA DI UNA CARTUCCIA INESPLOSA PERCHE' GONFIA DI UMIDITA'?*

☐ Si abbandona sul terreno.

☐ Si nasconde in un cespuglio.

☑ Si conserva e poi si scarica.

240 *CHE COS'E' LA BINDELLA?*

☐ La fascia metallica che protegge il grilletto.

☐ Il meccanismo che aziona il percussore.

☑ La striscia metallica che va dal mirino alla culatta.

241 *ACQUISTATA UN'ARMA DA CACCIA QUALE OBBLIGO INCOMBE AL CACCIATORE?*

☐ Tenerla ben conservata.

☑ Fare immediatamente denunzia all'Autorità di Polizia di residenza.

☐ Pulirla spesso.

242 *IN QUALE TIPO DI FUCILE E' PREVISTO IL SERBATOIO PER LE CARTUCCE?*

☐ Nel fucile a canne sovrapposte.

☑ Nel fucile automatico e semiautomatico.

☐ Nel fucile a cani esterni.

243 *A COSA SERVE L'ASTA DEL FUCILE?*

☑ Ad assicurarsi una stabilità alle canne.

☐ Per una migliore estetica dell'arma.

☐ Per diminuire il rinculo dell'arma.

244 *CHE COSA SI INTENDE PER ROSATA DI UN FUCILE?*

☑ Il cerchio immaginario in cui va a collocarsi il maggior numero di pallini espulsi dalla cartuccia.

☐ Il punto massimo dove giungono i pallini.

☐ La strozzatura massima del fucile.

245 *COSA INDICA IL CALIBRO DEI FUCILI?*

☑ Il diametro interno della canna.

☐ La circonferenza esterna della canna.

☐ La lunghezza della culatta.

246 *QUALE DELLE SEGUENTI ARMI NON E' CONSENTITA PER LA CACCIA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE?*

☐ Fucile a canne sovrapposte.

☐ Fucile a cani esterni.

☑ Fucile di calibro superiore a 12.

247 *A COSA SERVE L'OTTURATORE NEI FUCILI AUTOMATICI ?*

☐ Ad aumentare la gittata dell'arma.

☐ A rendere il fucile più consistente.

☑ A permettere il caricamento automatico durante lo sparo ed estrarre la cartuccia carica dalla canna.

248 *A COSA SERVE IL MIRINO NEL FUCILE?*

☐ A migliorare la visibilità nei luoghi bui.

☐ A bilanciare il fucile.

☑ A perfezionare la mira.

249 *COME VIENE CHIAMATA LA PARTE ANTERIORE DELLA CANNA?*

☑ Volata.

☐ Astina.

☐ Calibro.

250 *COSA SI INTENDE PER PORTATA UTILE DI UN FUCILE?*

☐ La distanza massima dove giungono i pallini.

☑ La distanza utile dei pallini per abbattere un selvatico.

☐ La capacità del serbatoio delle cartucce.

251 *CHE COSA SI INTENDE PER FUCILE COMBINATO O BILLING?*

☑ Un fucile a due canne, una liscia e l'altra rigata.

☐ Un fucile a due canne liscie e dello stesso calibro.

☐ Un fucile a due canne rigate e di calibro diverso.

252 *A COSA SERVE L'ESTRATTORE DEL FUCILE?*

☐ A rafforzare la chiusura.

☑ A tirar fuori le cartucce dalla canna.

☐ A proteggere la camera di scoppio.

253 *DURANTE L'ESERCIZIO VENATORIO SI POSSONO UTILIZZARE ARMI AD ARIA O GAS COMPRESSI?*

- [x] No, è assolutamente vietato.
- [ ] Si, se l'esercizio è effettuato nei fondi chiusi.
- [ ] Si, se è consentito portare dette armi.

254 *CON REGOLARE LICENZA DI CACCIA, QUANTE CARTUCCE A PIOMBO SPEZZATO SI POSSONO DETENERE?*

- [ ] Fino a 500 con specifica denuncia.
- [x] Fino a 1000 senza denuncia da 1001 a 1500 con specifica denuncia.
- [ ] Fino a 1500 senza specifica denuncia, oltre con specifica denuncia.

255 *COME VIENE CHIAMATA LA PARTE POSTERIORE DELLA CANNA DEL FUCILE?*

- [ ] Bascula.
- [ ] Bindella.
- [x] Culatta.

256 *CHI PUO' ACQUISTARE UN FUCILE DA CACCIA?*

- [x] Chi è munito di porto d'armi o di nulla osta rilasciato dal Questore.
- [ ] Chiunque.
- [ ] Solo chi ha compiuto 18 anni.

257 *IN QUALE TIPO DI FUCILE VANNO USATE LE MUNIZIONI A PIOMBO SPEZZATO?*

- [ ] Fucile a canne rigate.
- [ ] Carabine a ripetizione.
- [x] Fucile a canne liscie.

258 *QUALE DELLE SEGUENTI ARMI NON E' CONSENTITA PER LA CACCIA?*

- [ ] Fucile a canne sovrapposte.
- [ ] Fucile a cani esterni.
- [x] Fucile di calibro superiore a 12.

259 *SI POSSONO DETENERE CARTUCCE IN ASSENZA DI ARMI DENUNCIATE?*

- [ ] Si fino a 1000.
- [ ] Si fino a 1500.
- [x] No nessuna.

260 *QUANTI FUCILI DA CACCIA PUO' DETENERE COLUI CHE E' MUNITO DI PORTO D'ARMI ?*

- [x] In numero illimitato purché denunciati e custoditi.
- [ ] Fino a 5 fucili semiautomatici e 3 a canne rigate.
- [ ] Fino a 10 fucili purchè denunciati e custoditi.

261 *UN CACCIATORE FINO A QUANTI KG. DI POLVERE DA SPARO PUO' DETENERE?*

- [ ] Fino a 10 Kg. per chi ha il porto d'armi da più di tre anni.
- [ ] Fino a 3 Kg. con l'obbligo della denucia per chi non possiede il porto d'armi.
- [x] Fino a 5 Kg. con regolare denuncia.

262 *PER QUALI ARMI E' CONSENTITO IL COMODATO?*

- [ ] Per tutti i tipi di armi.
- [ ] Per le armi comuni da sparo e da caccia.
- [x] Per armi sportive e da caccia.

263 *COME SI TRASPORTA UN'ARMA IN MACCHINA?*

- [ ] Carica ma in sicura.
- [x] Scarica ed in custodia.
- [ ] carica solo nel sarbatoio.

264 *QUANTE ARMI COMUNI DA SPARO SI POSSONO DETENERE?*

- [x] Solo 3, custodite e denunciate.
- [ ] Nessun limite, purchè custodite e denunciate.
- [ ] solo 5 denuncite e non custodite.

265 *QUALE TRA LE SEGUENTI E' UN'ARMA CLANDESTINA*

- [x] Un'arma priva dei segni distintivi previsti dal"art.11 della L.110/1975
- [ ] Un'arma detenuta senza autorizzazione
- [ ] Un'arma da guerra.

266 *IN QUALE TIPO DI FUCILE SI PUO' TROVARE IL SELETTORE?*

- [x] Nei fucili monogrillo a canne sovrapposte e parallele.
- [ ] Nei fucili a cani esterni.
- [ ] Nei fucili a canne lisce.

267 *CHE COS'E' UN FUCILE A POMPA?*

☐ Un fucile automatico.

☐ Un fucile a cani interni.

☑ Un fucile a caricamento manuale.

268 *QUAL E' LA LUNGHEZZA DELLA CAMERA DI SCOPPIO DI UN FUCILE MAGNUM?*

☑ 76 mm.

☐ 70 mm.

☐ 65 mm.

269 *DI QUALE TIPO DI SICURA SONO DOTATI I FUCILI A CANI ESTERNI?*

☑ Non hanno sicura, essa è costituita dai cani.

☐ Tipo hanser.

☐ Tipo granner.

270 *QUANTE ARMI SPORTIVE E ANTICHE SI POSSONIO DETENERE CON REGOLARE LICENZA DI CACCIA?*

☐ Fino a 3 tre armi sportive e 7 armi antiche custodite e denunciate.

☐ Fino a 6 armi sportive e 5 armi antiche custodite e denunciate.

☑ Fino a 6 armi sportive e 8 armi antiche custodite e denunciate.

271 *QUALI DEI SEGUENTI AMBIENTI RIVESTONO PRIORITARIO INTERESSE AI FINI DEGLI INTERVENTI DI TUTELA O DI RIPRISTINO?*

☑ Le zone umide.

☐ Le campagne coltivate.

☐ Le zone calanchive.

272 *PUO' UN AGRICOLTORE RECINTARE IL PROPRIO FONDO?*

☐ No, mai.

☑ Si.

☐ Solo durante la stagione venatoria.

273 *CHI DEVE PROGRAMMARE IL RIPRISTINO DEGLI HABITAT NEI TERRITORI DESTINATI ALL'ESERCIZIO VENATORIO?*

☐ Le organizzazioni professionali e agricole.

☐ I Proprietari ed i conduttori dei fondi rustici.

☑ L'A.T.C. (Ambito Territoriale Caccia) o l'Azienda faunistico - venatoria territoriale competente.

274 *A QUALE CONTROLLO DEVE ESSERE SOGGETTA LA SELVAGGINA, PRIMA DI ESSERE LIBERATA PER SCOPI DI RIPOPOLAMENTO?*

☐ Al controllo della provenienza.

☐ Al controllo di un agente venatorio.

☑ Al controllo sanitario.

275 *NEL CASO CHE ALCUNE SPECIE SELVATICHE, MOLTIPLICANDOSI ECCESSIVAMENTE ARRECHINO GRAVI DANNI ALL'AGRICOLTURA ,POSSONO ESSERE ABBATTUTE?*

☐ Si.

☐ No.

☑ Si, ma con le autorizzazioni del caso.

276 *CHI VIENE IN POSSESSO DI UOVA O DI PICCOLI NATI, ENTRO QUANTE ORE DEVE DARNE AVVISO ALL'AUTORITA' COMPETENTE?*

☐ Quarantotto ore.

☐ Trentasei ore.

☑ Ventiquattro ore.

277 *PERCHE' LA LEGGE PROIBISCE L'USO DI SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIDUZIONE NUMERICA DI ANIMALI, ANCHE QUANDO QUESTI SONO DANNOSI?*

☐ Per scopi umanitari.

☑ Perché le sostanze tossiche sono strumenti non selettivi nonché capaci di produrre inquinamenti ambientali.

☐ Per motivi scentifici.

278 *PER CONTENERE I DANNI ALLA SELVAGGINA LO SFALCIO MECCANIZZATO DI UN PRATO DOVREBBE. . .*

☐ Avvenire alla fine di luglio.

☑ Iniziare dal centro dell'appezzamento e svolgersi a velocità limitata.

☐ Iniziare da Est, procedendo a velocità limitata.

279 *DA CHI DEVE ESSERE ATTUATA LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DALLA SELVAGGINA?*

☐ Dal proprietario.

☐ Dal cacciatore.

☑ Dall'ente pubblico e/o dall'organismo venatorio competente per territorio.Azienda faunistico - venatoria - che ha competenza per la gestione faunistica del territorio interessato.

280 *IL DIVIETO DI CACCIA IMPOSTO DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE PER I RIMBOSCHIMENTI DI RECENTE IMPIANTO, A CHE MIRA?*

☐ Ad impedire l'asporto delle giovani piante non custodite.

☐ Ad evitare il disturbo alla nidificazione.

☑ A salvaguardare le piantine dagli eventuali danni.

Domande per Esercitazione

281 ***PER "CACCIA DI SELEZIONE" SI INTENDE LA CACCIA:***

☐ A scopo di studio

☐ A specie di particolare interesse scentifico.

☑ Finalizzata all'abbattimento di individui identificati per sesso, classe di età.

282 ***QUANDO E' CONCESSA LA CATTURA DI SELVAGGINA NEI FONDI CHIUSI?***

☐ A scopo di studio da parte di ornitologi autorizzati.

☐ A specie di particolare interesse scientifico.

☑ Solo quando la selvaggina arreca danno alle colture.

283 ***QUANDO UN CAMPO DI ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEMI E' IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE?***

☑ Dall'impianto al raccolto.

☐ Dopo la fioritura.

☐ Dopo il primo raccolto.

284 ***QUANDO E' IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE UN CAMPO COLTIVATO A CEREALI?***

☑ Dalla semina al raccolto.

☐ Dopo la fioritura.

☐ Dopo la levata delle piantine fino al raccolto.

285 ***LE COLTIVAZIONI A PIENO CAMPO DI FIORI ED ORTAGGI SONO INTERDETTE ALLA CACCIA, IN QUANTO RITENUTE COLTURE IN ATTO SUSCETTIBILE DI DANNO?***

☑ Si.

☐ No, vi può cacciare chiunque.

☐ Si, solo se occupano una superficie di più di 3.000 mq.

286 ***UN PRATO IRRIGATO ARTIFICIALMENTE COSTITUISCE UNA:***

☑ Marcita.

☐ Maremma.

☐ Zona Umida.

287 ***UN TERRITORIO RICOPERTO DA ACQUE DOLCI STAGNANTI, POCO PROFONDE E RICOPERTO DA VEGETAZIONE SUBACQUEA O EMERGENTE E':***

☐ Una laguna.

☑ Una palude.

☐ Una marcita.

288 *GLI ANTICRITTOGAMICI SERVONO PER:*

☐ Combattere le epidemie fra gli animali domestici .

☐ Combattere le epidemie fra la selvaggina di immissione .

☑ Combattere alcune malattie delle piante coltivate .

289 *PERCHE' GLI UCCELLI RAPACI RISENTONO IN MODO PARTICOLARE DELL'INQUINAMENTO DA INSETTICIDI?*

☐ Perché spesso fanno il nido sul terreno o su alberi da frutta .

☐ Perché non trovano prede idonee .

☑ Perché trovandosi all'apice della catena alimentare li accumulano nei grassi .

290 *PER "EQUILIBRIO NATURALE " SI INTENDE:*

☐ Una pari consistenza nel territorio di erbivori e carnivori .

☑ Un rapporto ottimale tra le specie di un territorio e l'ambiente.

☐ L'equilibrato utilizzo del territorio da parte dell'agricoltore .

291 *PER "ZONA UMIDA" S'INTENDE:*

☐ Un'area ove annualmente cadano più di 600 mm di pioggia.

☐ Una zona ove l'umdità relativa dell'atmosfra non discenda mai sotto il 70%.

☑ Un'area caratterizzata da uno o più specchi d'acqua dolce,salmastra o salata.

292 *QUALI ISTITUZIONI PROMUOVON0 IL RIPRISTINO DEI BIOTOPI PER REALIZZARE AMBIENTI IDONEI A GARANTIRE LA SOPRAVVIVENZA DI SPECIE ANIMALI TUTELATE?*

☑ La C.E. , lo Stato, le Regioni e le Province.

☐ L'I.S.P.R.A.

☐ Le Associazioni ambientalistiche e venatorie.

293 *NEI FRUTTETI, A RACCOLTO COMPIUTO, L'ESERCIZIO VENATORIO E' CONSENTITO:*

☑ Sempre.

☐ Solo da appostamento temporaneo.

☐ Solo a seguito del consenso del proprietario o del conduttore del fondo.

294 *LA REGIONE PROMUOVE LA TUTELA E IL RIPRISTINO DEI BIOTOPI AL FINE DI:*

☐ Una gestione programmata della caccia .

☑ Una efficace tutela della fauna.

☐ Tutela delle attività agricole.

295 *IN QUALE DEI CASI SEGUENTI SI REALIZZA " DISSESTO IDROGEOLOGICO"?*

☑ Quando le acque meteoriche scorrono provocando forte erosione.

☐ Quando il deflusso delle acque è regimentato da opere idrauliche.

☐ Quando la copertura vegetale è rada o assente.

296 *AI FINI DELL'ESERCIZIO VENATORIO E' CONSENTITO IL TAGLIO DI PIANTE ARBOREE?*

☑ No, neppure parziale.

☐ Sì, solo per l'appostamento temporaneo.

☐ Sì, solo di piante non coltivate ed a foglia caduca.

297 *COSA SI DEFINISCE IN GENERE PER LE "STOPPIE"?*

☐ I residui delle coltivazioni.

☑ I residui colturali che permangono sul terreno dopo le operazioni di raccolta dei cerali.

☐ I residui colturali che permangono sui terreni dopo la falciatura delle leguminose.

298 *NEI RIGUARDI DELLA SELVAGGINA CACCIABILE QUALI FUNZIONI SVOLGONO LE ZONE UMIDE?*

☑ Favoriscono la sosta e la nidificazione degli uccelli.

☐ Favoriscono la nidificazione dell'avifauna protetta.

☐ Riducono la dispersione della selvaggina stanziale.

299 *L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA E CONSENTITO PURCHE':*

☐ Non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

☐ Non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e preservi le specie in via estinzione.

☑ Non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole.

300 *CHI DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSULTATO, PRIMA DELL'APPROVAZIONE DI UN PIANO DI LIMITAZIONE NUMERICA DI UNA SPECIE DANNOSA PER LE COLTIVAZIONI?*

☐ Il servizio provinciale competente.

☐ L'Università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)

☑ L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (I.S.P.R.A. ex I.N.F.S.)

301 *CHI HA IL COMPITO DI APPROVARE GLI INTERVENTI DI CONTROLLO NUMERICO DI UNA SPECIE LOCALMENTE RESPONSABILE DI DANNI ALLE COLTIVAZIONI?*

☑ La Regione, sentiti i pareri degli organismi di competenza.

☐ L'Università.

☐ L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (I.S.P.R.A. ex I.N.F.S.)

302 *LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA FINALIZZATA ALLA CONSERVAZIONE DELLE EFFETTIVE CAPACITA' RIPRODUTTIVE DELLE SPECIE, E':*

☐ Limitata agli ambiti territoriali protetti.

☑ Estesa a tutto il territorio agro-silvo-pastorale.

☐ Estesa a tutto il territorio nazionale.

303 *TUTTE LE SPECIE ANIMALI SELVATICHE SONO ESSENZIALI AL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO NATURALE?*

☐ Tutte, tranne quelle troppo numerose.

☐ No, solo quelle " non esotiche".

☑ Tutte indistintamente.

304 *CHE COSA E' LA MACCHIA MEDITERRANEA?*

☐ E' una associazione vegetale di alberi e arbusti, tipica delle isole del mar Mediterraneo Meridionale.

☑ E' una associazione di alberi e arbusti, tipica di una fascia altimetrica che comprende la pianura fino all'alta collina, prossima al mare.

☐ E' una associazione vegetale di alberi e arbusti esclusiva della Sicilia della Sardegna e delle Isole Eolie.

305 *COSA S'INTENDE PER " CICLO DELL'ACQUA"?*

☐ Il moto circolare delle acque nei mari e nei laghi.

☑ La circolazione delle masse d'acqua attraverso atmosfera, terre emerse e mari, grazie alla evaporazione e alle precipitazioni.

☐ La circolazione sotterranea delle acque fino alle sorgenti di superficie.

306 *CHE COSA E' L'HUMUS?*

☐ Un composto derivato dalla trasformazione degli escrementi degli aminali.

☑ Un terreno costituito dalla trasformazione di sostanze animali e vegetali, ad opera di micro organismi.

☐ Lo stadio finale della trasformazione dei vegetali decomposti.

307 *QUALI TRA LE SEGUENTI SPECIE DI UCCELLI PREDATORI SONO PREVALENTEMETE NECROFAGHE?*

☐ Le gazze

☐ Le poiane

☑ Le cornacchie.

308 *IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE HA VALIDITA'?*

☑ Decennale e può essere sottoposto a revisione con periodicità quinquennale

☐ Annuale

☐ Triennale

309 *PRIMA DI POTER ADOTTARE UN PIANO DI CONTROLLO NUMERICO DI UNA SPECIE RESPONSABILE DI DANNI ALLE COLTIVAZIONI, OCCORRE:*

☐ Aver riscontrato danni insopportabili

☐ Ottenere il parere favorevole di uno zoologo abilitato.

☑ Aver prima verificato l'inefficacia di metodi ecologici di intervento, previ adeguati censimenti.

310 *UN METODO ECOLOGICO DI PREVENZIONE O CONTENIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLE LEPRI AD UN FRUTTETO, POTREBBE CONSISTERE:*

☑ Nella recinzione del frutteto con materiale idoneo.

☐ Nell'uso di detonatori a gas liquido o "cannoncini", per spaventare le lepri.

☐ Nell'uso di detonatori a gas liquido o "cannoncini",associato all'uso frequente di cani segugi.

311 *PER PROTEGGERE LA SEMINA DEL MAIS DAI DANNI ARRECATI DALLA CORNACCHIA GRIGIA O DAL FAGIANO E' CONSIGLIABILE:*

☐ Sorvegliare i campi,soprattutto subito dopo l'alba.

☐ Irrigare abbondandemente il seminativo.

☑ Aggiungere ai chicchi, prima della semina, un idoneo prodotto ad azione repellente.

312 *DURANTE GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLE LEPRI,CHI DOVREBBE OPPORTUNAMENTE PARTECIPARVI?*

☐ Gli organismi direttivi degli A.T.C. (AmbitiTerritorialidi Caccia).

☐ I cacciatori localmente interessati allo sfruttamento della specie.

☑ Le guardie dipendenti e volontarie.

313 *UNA RECINZIONE POSTA A DIFESA DI UNA COCOMERAIA, IN UNA ZONA IN CUI SIANO NORMALMENTE PRESENTI LEPRI, E' EFFICACE QUANDO:*

☐ Sia stata correttamente montata.

☐ Sia stata montata a regola d'arte, con la collaborazione dei cacciatori e dell'agricoltore.

☑ Sia stata correttamente montata, e ne venga attuata una attenta manutenzione.

314 *IL PROPRIETARIO O IL CONDUTTORE DI UN FONDO PUO' VIETARE CHE NELLO STESSO SI ESERCITA LA CACCIA?*

☑ Si se ha richiesto ed ottenuto autorizzazione dalla Provincia ed apposto tabelle di divieto.

☐ No, mai

☐ Si, solo per alcuni periodi.

315 *L'ACCESSO DI UN CANE IN UN APPEZZAMENTO DI SOIA PRONTA PER IL RACCOLTO, COSA PUO' PROVOCARE?*

☐ Il mancato raccolto delle piante calpestate.

☐ Il mancato raccolto delle piante calpestate e il rischio di imbrattamento fecale della coltivazione.

☑ L'apertura dei baccelli e la conseguente perdita dei semi di tutte le piante pestate o urtate dal cane.

Domande per Esercitazione

316 *LA FAUNA SELVATICA E' TUTELATA DALLE LEGGI ITALIANE NELL'INTERESSE:*

☐ Dei cacciatori .

☐ Degli agricoltori .

☑ Di tutti i cittadini .

317 *POSSONO ESSERE PRESI E DETENUTI UOVA, NIDI E PICCOLI NATI DI SELVAGGINA?*

☐ Si,sempre .

☐ No .

☑ Si,solo per scopi scientifici.

318 *LE DISCARICHE INCONTROLLATE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ANCHE SE DI PICCOLE DIMENSIONI, FAVORISCONO LE SPECIE:*

☑ Più adattabili,compromettendo cosi l'equilibrio faunistico .

☐ Utili all'uomo .

☐ Dannose per i soli uomini (es. Ratti) .

319 *LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE LEGGI SUL POSSESSO E SULLA CUSTODIA DEI CANI E DEI GATTI CONTRIBUISCE O MENO ALLA BUONA GESTIONE FAUNISTICA?*

☐ Qualche volta .

☐ Non vi contribuisce .

☑ Vi contribuisce in modo particolare .

320 *QUANDO SI POSSONO PRENDERE GLI UCCELLI DAL NIDO?*

☐ Quando li si vuole allevare per farne richiami vivi .

☐ Solo quando sono idonei al volo .

☑ Solo per sottrarli da sicura distruzione o morte .

321 *SE VEDI UN NIDO CHE COSA FAI?*

☑ Mi allontano .

☐ Lo raccolgo .

☐ Lo proteggo.

322 *SE INCONTRI UN CUCCIOLO DI CAPRIOLO COSA FAI?*

☐ Lo raccolgo e lo porto al sicuro .

☐ Lo accarezzo per tranquillizzarlo .

☑ Evito di toccarlo e mi allontano .

323 *UN "FONDO CHIUSO" PUO' ESSERE DELIMITATO DA UN CORSO D'ACQUA PERENNE SE QUEST'ULTIMO OLTRE AD ESSERE PROFONDO UN METRO E MEZZO, E' ANCHE:*

☐ Largo almeno 2 metri .

☑ Largo almeno 3 metri .

☐ Largo almeno un metro e mezzo .

324 *COSA DEVONO INDICARE I CARTELLI VIETANTI LA CACCIA NEI FONDI CHIUSI?*

☐ Articolo 72 legge quadro.

☑ Fondo chiuso divieto di caccia.

☐ Divieto di caccia art.33 T.U.

325 *IN ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA E' CONSENTITA LA CACCIA DA APPOSTAMENTO?*

☑ No.

☐ Si.

☐ Solo se appostamenti autorizzati.

326 *IL PROPRIETARIO O CONDUTTORE DI UN FONDO PUO' RICHIEDERE DI VIETARE L'ATTIVITA' VENATORIA SULLA SUA AZIENDA QUANDO:*

☑ Sia documentato il danno e svolga attività di rilevante interesse economico.

☐ Sia provato che la caccia vi si svolge accedendo alle coltivazioni.

☐ Il proprietario o conduttore sia personalmente contrario alla caccia .

327 *IN UN FONDO SOTTRATTO ALLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA, L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA:*

☐ E' consentito solo da appostamento fisso .

☑ E' vietato a chiunque.

☐ E' consentito secondo una specifica programmazione .

328 *LA COSTITUZIONE E IL MANTENIMENTO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA RICHIEDE:*

☐ L'autorizzazione ed il consenso del proprietario del fondo .

☑ L'autorizzazione della Provincia, previo consenso del proprietario del fondo .

☐ L'autorizzazione dell'A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) di competenza ed il consenso del proprietario .

329 *CHE COSA E' L'ECOLOGIA?*

☐ La scienza che tratta il comportamento degli animali.

☑ La scienza che studia le relazioni tra esseri viventi e l'ambiente in cui vivono.

☐ La scienza che studia il fenomeno delle migrazioni.

330 *CHE COSA E' LO SMOG?*

☐ E' un insetticida.

☐ E' un tipo di abito da sera.

☑ E' una conseguenza dell'inquinamento atmosferico.

331 *QUANDO SONO IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE LE COLTURE CEREALICOLE?*

☐ Al momento della semina.

☐ Al momento della raccolta.

☑ Dalla semina al raccolto.

332 *SI PUO' CACCIARE IN UN TERRENO DI RECENTE IMBOSCHIMENTO?*

☑ Mai.

☐ Col consenso del Comune.

☐ Sempre.

333 *DOPO UN PIC NIC IN UN BOSCO COSA FAI DELLA TUA CARTA STRACCIA?*

☐ La lasci sul posto.

☑ La raccogli.

☐ La nascondi in qualche cespuglio.

334 *A COSA SONO DESTINATE LE OASI DI PROTEZIONE?*

☐ Alla caccia di appostamento fisso.

☑ Al rifugio e alla riproduzione della selvaggina.

☐ Alla cattura di selvaggina stanziale.

335 *CHI SONO GLI AGENTI PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO?*

☐ Le guardie zoofile.

☑ Le guardie forestali.

☐ Le guardie volontarie venatorie.

336 *CHE TIPO DI PRATO E' L'ERBA MEDICA?*

☐ Un prato naturale.

☑ Un prato artificiale.

☐ Una brughiera.

337 *UN " FONDO CHIUSO" PUO' ESSERE DELIMITATO DA UN CORSO D'ACQUA PERENNE SE QUEST'ULTIMO OLTRE AD ESSERE LARGO 3 METRI, E' ANCHE:*

- ☐ Profondo almeno 1 metro.
- ☐ Profondo almeno 1,20 metri.
- ☑ Profondo almeno un metro e mezzo.

338 *QUALE PIANTA UTILIZZERESTI COL CONSENSO DEL PROPRIETARIO PER COSTRUIRE UN CAPANNO?*

- ☐ Le ortiche.
- ☑ Le felci.
- ☐ Le piante di alto fusto.

339 *QUANDO E' IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE L'ORTO?*

- ☑ Sempre.
- ☐ Mai.
- ☐ Quando matura i prodotti.

340 *IN UN BACINO IDROGRAFICO, UNA RICCA VEGETAZIONE, CHE COSA ASSICURA?*

- ☑ Regola l'assorbimento delle acque piovane.
- ☐ Provoca le piene di fiumi e torrenti.
- ☐ Causa la siccità.

341 *QUANDO IL VIGNETO E' IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE?*

- ☐ Durante la potatura.
- ☐ Durante l'aratura.
- ☑ Dalla germogliazione alla maturazione dell'uva.

342 *CHE COSA PRODUCE LA MARCITA?*

- ☑ Erba.
- ☐ Frumento.
- ☐ Avena.

343 *CHE COSA SONO GLI ANTICRITTOGRAMICI E INSETTICIDI?*

- ☐ Sono sostanze utili contro le epidemie della selvaggina.
- ☑ Sono sostanze solitamente dannose alla selvaggina.
- ☐ Sono sostanze usate per la vaccinazione del cane da caccia.

344 *A CHE SERVE L'INANELLAMENTO DEGLI UCCELLI?*

- [x] A studiare il comportamento degli uccelli migratori.
- [ ] A catturare gli uccelli vivi.
- [ ] Ad ingabbiare gli uccelli per farli cantare.

345 *QUAL E' IL COMPITO DEL CANE DA CACCIA?*

- [ ] Di addentare la preda.
- [ ] Di avventurarsi sulla preda.
- [x] Di seguire la pista e spingere la preda alla fuga o al frullo.

346 *SE DEVI COSTRUIRE UN'APPOSTAMENTO TEMPORANEO DI CACCIA COSA FAI?*

- [x] Recuperi arbusti già tagliati.
- [ ] Ti rivolgi al proprietario del fondo.
- [ ] Prelevi i rami da un altro appostamento.

347 *SE VEDI UN NIDO COSA FAI?*

- [ ] Lo raccogli.
- [x] Ti allontani.
- [ ] Lo distruggi.

348 *GLI AGRICOLTORI ED I CACCIATORI QUALI INTERESSI HANNO IN COMUNE?*

- [ ] Le coltivazioni.
- [ ] La selvaggina.
- [x] La conservazione dell'ambiente.

349 *IL VIVAIO E' UNA COLTIVAZIONE IN ATTO. . . .*

- [ ] Mai.
- [x] Sempre.
- [ ] Solo in parte.

350 *CHE COSA SI INTENDE PER AGRICOLTURA BIOLOGICA:*

- [x] Un metodo di lavorazione del terreno che non fa uso di prodotti chimici di sintesi per la concimazione.
- [ ] Un metodo di lavorazione del terreno che si avvale dell'aiuto tecnico dei biologi.
- [ ] Un metodo di lavorazione del terreno che essenzialmente fa ricorso agli anticrittogamici.

351 *QUALE TIPO DI COLTURA E' PREFERITA COME PASTURA DAL FAGIANO?*

☐ Trifoglio.

☐ La barbarbietola.

☑ Il granturco.

352 *COME SONO CONSIDERATE LE COLTIVAZIONI FLOREALI AI FINI VENATORI?*

☐ Fondi chiusi.

☑ Terreni in attualità di coltivazione.

☐ Oasi di protezione.

353 *IL PROPRIETARIO PUO' ESERCITARE LA CACCIA NEI SUOI TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE?*

☑ No, perché è vietato dalla legge.

☐ Si, purchè non si serva dell'ausilio del cane.

☐ Si.

354 *CHE COSA SONO GLI ERBICIDI?*

☐ Sostanze usate per concimare il grrano.

☑ Sostanze usate per distruggere le erbe nocive.

☐ Sostanze usate per combattere i parassidi delle piante.

355 *IL CONTADINO PUO' USARE BOCCONI AVVELENATI PER SALVAGUARDARE LE SUE COLTURE?*

☐ Si, se le circostanze lo richiedono.

☐ Si, purchè autorizzato.

☑ No, perché vietato dalla legge.

356 *IN UN'AZIENDA AGRICOLA CON PRODUZIONE BIOLOGICA E' . . . .*

☐ Vietato l'allevamento di più di 50 capi di bestiame per ettaro.

☐ Consentito l'uso della fecondazione artificiale.

☑ Proibito l'allevamento in gabbie di pollame e altri animali da cortile.

357 *CHE COSA E' UN BOSCO CEDUO?*

☐ Un bosco soggetto a particolare vincoli.

☑ Una formazione forestale che viene tagliata a intervalli regolari.

☐ Una formazione forestale che viene tagliata quando necessita il legname.

Domande per Esercitazione

358 *QUAL E' PER ECCELLENZA LA PIANTA DELLA FORESTA MEDITERRANEA?*

☐ La ginestra.

☑ Il leccio.

☐ Il carrubo.

359 *LA MACCHIA BASSA E' FORMATA . . . . .*

☐ Prevalentemente da piante da rimboschimento.

☑ Prevalentemente da piante che nn superano i due metri di altezza.

☐ Prevalentemente da corbezzoli e ginepri.

360 *LA MACCHIA ALTA E' FORMATA. . . . .*

☐ Prevalentemente da alberi d'alto fusto.

☑ Prevalentemente da arbusti che non superano i quattro metri di altezza.

☐ Prevalentemente da piante di lentisco, erica e mirto.

361 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI MAL DI MONTAGNA (IPOBAROPATIA)?*

☑ Allontanare immediatamente il soggetto dall'altezza critica e far riposare.

☐ Allontanare il soggetto dall'altezza e far passeggiare effettuando degli atti respiratori profondi.

☐ Non allontanare il soggetto dall'altezza critica e somministrare ossigeno.

362 *IN CASO DI EMORRAGIA, IL LACCIO EMOSTATICO E POSTO CORRETTEMENTE QUANDO:*

☐ E' a pochi centimetri dalla ferita.

☐ E' a circa 20 centimetri dalla ferita.

☑ E' stretto fino ad impedire la fuoriuscita di sangue.

363 *IL TRASPORTO IN AUTO DI UN INFORTUNATO DEVE ESSERE EFFETTUATO:*

☐ Seduto immobilizzato.

☐ Comuque, ma velocemente.

☑ Possibilmente sdraiato, senza bruschi movimenti.

364 *NEL COLPO DI SOLE, LA CUTE E':*

☐ Pallida e fredda.

☐ Asciutta e calda.

☑ Sudorante e calda.

Domande per Esercitazione

365 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI TRAUMA CHIUSO DELL'ADDOME?*

☐ Far camminare il soggetto e sospendere l'introduzione di liquido e ricovero in ospedale.

☐ Far riposare il soggetto e applicare una borsa d'acqua calda sull'addome e ricovero in ospedale.

☑ Far bere al soggetto abbondante quantità di soluzione polisalina subito ricovero in ospedale.

366 *IN CASO DI TRAUMA DA AVULSIONE DELLA MANO NECESSITA:*

☑ Rapido tamponamento dell'emorragia mediante compressione locale e applicazione di laccio emostatico per un periodo limitato.

☐ Immobilizzare la mano e mettere un laccio emostatico per un perido prolungato.

☐ Tenere il polso piegato per non far uscire il sangue e fasciare.

367 *LA LIPOTIMIA E':*

☑ Una fugace perdita di coscienza.

☐ Improvviso arresto cardiaco.

☐ Prolungata perdita di coscienza.

368 *LA SETE INTENSA PUO ESSERE SINTOMO DI:*

☐ Colpo di sole.

☑ Colpo di calore.

☐ Assideramento.

369 *UNA PERSONA COLPITA DA INFARTO:*

☐ Va sempre incontro ad un arresto cardiaco.

☑ Non necessariamente è in arresto cardiaco.

☐ E' sempre in arresto cardiaco se la temperatura esterna è elevata.

370 *COME SI CURANO LE DISTORSIONI LIEVI?*

☐ Con una gessatura di 15 giorni, e succesive riabilitazione.

☑ Con riposo dell'articolazione, impacchi freddi e fasciatura compressiva.

☐ Con massaggi continuati, acqua tiepida e movimenti continui per riabilitarla.

371 *SU DI UNA FERITA, UNA VOLTA DISINFETTATA E PULITA, APPLICHEREMO:*

☐ Cotone idrofilo di prima scelta.

☐ Fascia di garza elasticizzata.

☑ Compressa sterile.

372 *IN CASO DI GRAVE CONTUSIONE ADDOMINALE, DOBBIAMO:*

☐ Mettere una borsa d'acqua calda sull'addome.

☐ Somministrare analgesici.

☑ Ospedalizzare al più presto.

373 *IN CASO DI SOSPETTA INGESTIONE DI CIBI VELENOSI, DOBBIAMO:*

☐ Provocare vomito comunque.

☑ Provocare vomito, solo se è trascorso poco tempo dall'ingestione.

☐ Somministrare abbondante latte.

374 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI ASSIDERAMENTO?*

☐ Massaggiare il soggetto con olio caldo e somministrare bevande alcooliche.

☐ Trasportare il soggetto in ambiente riscaldato e somministrare bevande alcooliche calde in abbondanza.

☑ Trasportare il soggetto in ambiente riscaldato e somministrare bevande non alcooliche calde.

375 *NEL CASO DEL CLASSICO SVENIMENTO (LIPOTIMIA) , PONIAMO IL SOGGETTO:*

☐ Seduto.

☐ Sdraiato a gambe aperte .

☑ Sdraiato a gambe sollevate .

376 *IN CASO DI SOSPETTA FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE, IL TRASPORTO SARA' EFFETTUATO:*

☐ Immobilizzando gli arti .

☑ Su un piano rigido .

☐ Immobilizzando testa e bacino .

377 *L'ASSIDERAMENTO E' CARATTERIZZATO NEL III° STADIO DA:*

☑ Torpore fino al coma, allucinazioni a sfondo gradevole, convulsioni e morte.

☐ Pallore, paralisi, morte.

☐ Tachicardia, allucinazioni, paralisi e morte.

378 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI AMPUTAZIONI?*

☑ Fasciare la ferita, recuperare e lavare la parte lesa avvolgendo in un panno con ghiaccio e trasportare in ospedale.

☐ Fasciare la ferita, recuperare e lavare la parte lesa avvolgendo in un panno caldo e trasportare in ospedale.

☐ Attaccare la parte amputata alla meglio e fasciare molto stretto.

Domande per Esercitazione

379 *QUALE DEI SEGUENTI SINTOMI NON E' PRESENTE NEL COLPO DI SOLE?*

☐ Cefalea e vertigini.

☑ Abbassamento della temperatura corporea.

☐ Sudorazione profusa.

380 *IL COLPO DI CALORE SI VERIFICA:*

☐ Per esposizioni prolungate al sole.

☑ Per permanenze in ambienti caldi, umidi e poco ventilati.

☐ Per contatto prolungato con sorgenti di calore.

381 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI USTIONI?*

☐ Ventilare la parte e applicare acqua molto fredda e trasportare in ospedale.

☐ Applicare una pomata antinfiammatoria e trasportare in ospedale.

☑ Lavare abbondandemente con una soluzione di ammonio quaternario e applicare garze sterili imbevute di vaselina e trasportare in ospedale.

382 *PER EVITARE ILCOLPO DI SOLE E' MEGLIO PROTEGGERE DAI RAGGI:*

☐ La fronte.

☑ La nuca.

☐ Gli occhi.

383 *IN CASO DI CONGELAMENTO NON BISOGNA:*

☐ Massaggiare la parte colpita.

☑ Somministrare bevande alcooliche.

☐ Riscaldare con sorgenti di calore o borse calde.

384 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI FERITA DA PALLINI DA CACCIA?*

☑ Detergere con acqua ossigenata i forami prodotti dai pallini, applicare una garza sterile e trasportare in ospedale.

☐ Sciacquare abbondantemente con acqua i forami prodotti dai pallini e trasportare in ospedale.

☐ Applicare dell'erba asciutta pulita sui forami prodotti dai pallini comprimendo energicamente e trasportare in ospedale.

385 *LA DISTORSIONE E':*

☐ La permanente fuoriuscita di un capo articolare .

☑ L'insieme delle lesioni della capsula e dei legamenti di un'articolazione.

☐ Allungamento eccessivo di un muscolo.

Domande per Esercitazione

386 *IN CASO DI USTIONE DI SECONDO GRADO CON COMPARSA DI BOLLE, DOBBIAMO:*

☐ Forarle e fare uscire il liquido.

☑ Non toccarle.

☐ Tagliarle e asportarle.

387 *E' PIU' GRAVE UNA USTIONE:*

☐ Di terzo grado localizzata.

☐ Di secondo grado al torace.

☑ Di primo grado su tutto il corpo.

388 *IN CASO DI EPISTASSI (SANGUE DAL NASO) E' CONSIGLIABILE:*

☐ Rovesciare indietro la testa.

☐ Tappare il naso con cotone idrofilo.

☑ Tenere le dita premute sulle cartilagini del naso con la testa leggermente chinata in avanti.

389 *IN CASO DI FRATTURA DELL'AVAMBRACCIO DOBBIAMO IMMOBILIZZARE:*

☐ Il polso.

☐ Il gomito.

☑ Il polso e il gomito.

390 *SE DOPO UN GRAVE TRAUMA CRANICO ABBIAMO EMORRAGIA DALL'ORECCHIO O DAL NASO, DOBBIAMO:*

☐ Tamponare.

☐ Pulire e disinfettare.

☑ Lasciare fuoriuscire il sangue.

391 *IL DOLORE PIU' TIPICO DELL'INFARTO CARDIACO E':*

☑ Al centro inferiore del torace.

☐ A sinistra sul cuore.

☐ Tra le scapole.

392 *IN CASO DI EMORRAGIA ARTERIOSA DA FERITA DA ARMA DA FUOCO SU UN ARTO, LA COMPRESSIONE EMOSTATICA LA FAREMO:*

☐ Sulla ferita.

☑ A monte della ferita.

☐ A valle della ferita.

Domande per Esercitazione

393 *IN CASO DI USTIONE E' NECESSARIO INNANZITUTTO:*

- [x] Lavare l'ustione con acqua fredda.
- [ ] Applicare cerotti o utilizzare cotone per coprire l'ustione.
- [ ] Asportare le vesciche dopo averle perforate.

394 *IN CASO DI INIZIALE CONGELAMENTO DELLE DITA DI UN PIEDE, BISOGNA:*

- [x] Frizionare e massaggiare.
- [ ] Immergere in acqua fredda.
- [ ] Immergere in acqua calda.

395 *I SEGNI CLINICI DI UNA SOSPETTA FRATTURA COSTALE SONO:*

- [ ] Lieve dolore localizzato non accentuato dagli atti respiratori.
- [ ] Assenza di dolore localizzato che compare e si acuisce con gli atti respiratori.
- [x] Intenso dolore localizzato che si accentua con gli atti respiratori.

396 *IN CASO DI ASFISSIA DOVUTA AD OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE, DOBBIAMO:*

- [ ] Dare da bere acqua
- [ ] Praticare respirazione artificiale e massaggio cardiaco.
- [x] Liberare le vie aeree.

397 *COME SI DISTINGUE UNA EMORRAGIA ARTERIOSA DA UNA VENOSA?*

- [ ] Il colore del sangue è più rosso nella venosa ed è maggiore la velocità di fuoriuscita.
- [x] Nell'arteriosa, la velocità di uscita del sangue è maggiore e a volte ritmica.
- [ ] Il colore del sangue è più scuro nell'arteriosa.

398 *QUALE COMPORTAMENTO BISOGNA ADOTTARE IN CASO DI FRATTURA DEGLI ARTI?*

- [x] Immobilizzare con qualsiasi mezzo a disposizione per evitare gli spostamenti dei frammenti ossei e trasportare in ospedale.
- [ ] Non immobilizzare i frammenti ossei per il rischio di bloccare la circolazione sanguigna.
- [ ] Far camminare il soggetto con l'aiuto di un bastone e trasportare in ospedale.

399 *QUALE COMPORTAMENTO BISOGNA ADOTTARE IN CASO DI USTIONI?*

- [ ] Ventilare la parte e applicare acqua molto fredda e trasportare in ospedale.
- [ ] Applicare una pomata antinfiammatoria e trasportare in ospedale.
- [x] Lavare abbondantemente con una soluzione di ammonio quaternario e applicare garze sterili imbevute di vasellina e trasportare in ospedale.

Domande per Esercitazione

400 ***IN CASO DI FRATTURA ESPOSTA, DOPO LA MEDICAZIONE, E' UTILE EFFETTUARE COMUNQUE L'IMMOBILIZZAZIONE?***

☑ Si .

☐ No .

☐ Solo se consiste emorragia .

401 ***COSA FAI IN CASO DI SOSPETTO TRAUMA CRANICO SENZA PERDITA DI COSCIENZA?***

☐ Tranquillizzo il soggetto, lo faccio riposare e poi lo lascio andare a casa.

☐ Applico comunque del ghiaccio sul punto di lesione e poi lo accompagno a casa.

☑ Accompagno sempre il soggetto in Ospedale per un controllo medico ed eventuali esami.

402 ***LA LEPTOSPIROSI SI CONTRAE SOLITAMENTE CON UNA FERITA, ANCHE PICCOLA CHE VIENE A CONTATTO CON:***

☐ Metalli arrugginiti .

☐ Terriccio .

☑ Acqua stagnante .

403 ***CHE SINTOMI DA' IL MORSO DI VIPERA?***

☐ Svenimento dopo 15 minuti .

☑ Immediato intenso dolore locale

☐ Delirio dopo 1 ora .

404 ***IN CASI DI VIOLENTO TRAUMA DELL'ADDOME BISOGNA PENSARE AD UNA ROTTURA DI MILZA SE:***

☐ Compare un violento dolore su tutto l'addome.

☐ Al forte dolore si accompagna sensazione di vomito.

☑ Sempre anche in assenza del dolore tipico in ipocondrio sinistro.

405 ***SE UNA FERITA E' CAUSATA DA UNA FRECCIA DI UN ARCO RIMASTA INSERITA, DOBBIAMO:***

☐ Estrarla al più presto .

☑ Medicare e fasciare,lasciandola dov'è,e ospedalizzare al più presto .

☐ Estrarla e tamponare .

406 ***IN CASO DI CONTATTO DELL'OCCHIO CON SOSTANZE CHIMICHE,DOBBIAMO:***

☑ Lavare abbondantemente con acqua e ospedalizzare.

☐ Instillare gocce di collirio disinfettante per più volte .

☐ Bendare e ospedalizzare .

407 *IN CASO DI FERITA PROFONDA DA ARMA DA FUOCO ALLA COSCIA,CON EMORRAGIA ARTERIOSA, E' GIUSTO:*

☐ Comprimere fortemente l'inguine dallo stesso lato.

☑ Comprimere fortemente a monte della ferita,mantenere al caldo e trasportare in ospedale.

☐ Posizionare laccio emostatico e trasportare in ospedale.

408 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI EDEMA POLMONARE DOVUTO A GRANDE ALTITUDINE?*

☐ Trasportare il soggetto ad un'altezza compresa tra 2500 e 2000 metri e chiedere l'intervento immediato di un medico.

☐ Trasportare il soggetto ad un'altezza compresa tra 2000 e 1500 metri e chiedere l'intervento immediato di un medico.

☑ Trasportare il soggetto ad un altezza sempre inferiore a 1500 metri e chiedere l'intervento immediato di un medico.

409 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI COLPO DI CALORE?*

☐ Somministrare bevande gelate.

☐ Somministrare bevande fresche alcooliche.

☑ Somministrare bevande fresche non alcoliche.

410 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI AVVELENAMENTO DA INALAZIONE?*

☑ Portare il soggetto all'aperto e praticare respirazione bocca a bocca e subito ricovero in ospedale.

☐ Ventilare il soggetto e indurre vomito e subito ricovero in ospedale.

☐ Far tossire il soggetto e somministrare abbondanti liquidi e ricovero subito in ospedale

411 *COME SI CURANO LE PUNTURE D'INSETTI?*

☐ Si lascia in sede il pungiglione e si preme fortemente con una moneta.

☑ Se presente si cerca di estrarre delicatamente il pungiglione, si disinfetta e si mette una pomata antistaminica .

☐ Si lava bene, si disinfetta, si fa un piccolo taglio nella zona e si mette pomata antistaminica .

412 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO SHOCK?*

☐ Tenere il soggetto in piedi e mettere acqua fresca sul collo e sulla fronte e trasportare in ospedale.

☐ Tenere il soggetto seduto e portare la testa in avanti e trasportare in ospedale.

☑ Tenere il soggetto sdraiato e liberare la bocca dal muco e trasportare in ospedale.

413 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI PUNTURA DI APE?*

☑ Togliere il pungiglione, disinfettare e applicare impacchi freddi.

☐ Premere energicamente la zona della puntura, applicare acqua fredda e fasciare forte.

☐ Togliere il pungiglione, premere forte la parte colpita applicando acqua calda.

Domande per Esercitazione

414 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI AVVELENAMENTO DA INGESTIONE DI CIBI?*

☐ Far rimanere immobile il soggetto senza bere e trasportare in ospedale.

☐ Far vomitare il soggetto e somministrare alcoolici e trasportare in ospedale.

☑ Far vomitare il soggetto e somministrare soluzioni polisaline e trasportare in ospedale.

415 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI DISTORSIONE DELLA CAVIGLIA O DEL GINOCCHIO?*

☐ Massaggiare e muovere energicamente la parte lesa.

☑ Immobilizzare e applicare la borsa di ghiaccio sulla parte lesa.

☐ Camminare a piedi scalzi fino a regressione della sintomatologia dolorosa.

416 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI FERITA DA PUNTA E/O TAGLIO DELLA MANO?*

☐ Applicare dell'erba asciutta pulita sulla lesione e avvolgere con un fazzoletto.

☐ Far muovere la mano al fine di far uscire del sangue e poi medicare.

☑ Pulire accuratamente la ferita e immobilizzare con una fasciatura.

417 *IN CASO DI MORSO DI VIPERA E' CONSIGLIABILE:*

☑ Tranquillizare il paziente, farlo distentere e coprirlo con panni caldi.

☐ Far muovere il paziente e applicare ghiaccio intorno all'area del morso.

☐ Tranquillizare il paziente e applicare ghiaccio intorno all'area del morso.

418 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI MORSO DI VIPERA?*

☑ Incidere la ferita, succhiare il sangue con succhiaveleno e trasportare in ospedale.

☐ Disinfettare la ferita con alcool e immergere l'arto in acqua calda e trasporto in ospedale.

☐ Applicare un laccio a monte della ferita per più di 2 ore e trasportare in ospedale.

419 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI ARRESTO CARDIACO?*

☐ Picchiare forte sul torace e aspettare che riprenda conoscenza e trasportare in ospedale.

☑ Praticare massaggio cardiaco esterno e respirazione bocca a bocca e trasporto in ospedale.

☐ Mettere il paziente seduto e portare la testa all'indietro per respirazione bocca a bocca e trasportare in ospedale.

420 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI ANNEGAMENTO?*

☐ Favorire l'emissione del liquido ingoiato flettendo la testa del soggetto e picchiettandolo sul dorso.

☐ Disporre il soggetto su di un lato e attendere che l'acqua ingoiata fuoriesca.

☑ Favorire l'emissione del liquido ingoiato iperdistendendo la testa del soggetto comprimendo sull'addome.

Domande per Esercitazione

421 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI STRAPPO MUSCOLARE?*

☑ Mettere il soggetto a riposo massaggiando con pomata antinfiammatoria o olio caldo.

☐ Far muovere il soggetto quando più è possibile e applicare pomata di vaselina.

☐ Applicare borsa di ghiaccio sulla zona colpita entro un'ora dalla comparsa dell'incidente.

422 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE SE ENTRA UN CORPO ESTRANEO IN UN OCCHIO?*

☑ Estroflettere la palpebra e asportare il corpo estraneo con un batuffolo di cotone bagnato con acqua.

☐ Estroflettere la palpebra e asportare il corpo estraneo con punta di fazzoletto rigido.

☐ Estroflettere la palpebra e asportare il corpo estraneo sciacquando con acqua calda.

423 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI SVENIMENTO(LIPOTOMIA)?*

☐ Sollevare il soggetto in piedi e ventilare energicamente.

☑ Lasciare il soggetto disteso e sollevare le gambe.

☐ Mettere il soggetto seduto e slacciare il colletto della camicia.

424 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI CONGELAMENTO?*

☐ Esporre il soggetto colpito al sole con le gambe sollevate.

☑ Liberare la parte congelata dagli indumenti e massaggiare con le mani calde e disporre il ricovero in ospedale.

☐ Far bere alcool al soggetto e versare acqua calda sulla parte congelata.

425 *QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE IN CASO DI FOLGORAZIONE?*

☐ Allontanare entro 10 minuti il soggetto dal conduttore e disporre riposo assoluto in luogo asciutto in attesa del ricovero in ospedale.

☑ Allontare entro 5 minuti soggetto dal conduttore ed effettuare respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco fino al momento del ricovero in ospedale.

☐ Allontanare soggetto dal conduttore appena è possibile farlo riposare in un luogo asciutto per almeno 15 minuti e poi ricovero in ospedale.

426 *UNA MALATTIA DA USTIONE SE NON TRATTATA SUBITO PUO' CAUSARE:*

☐ Un danno permanente alla cute senza pericolo di vita.

☑ La morte per grave shock ipovolemico.

☐ Nulla, in quanto è una patologia destinata a guarigione spontanea.

427 *IN CASO DI FORTE TRAUMA CONTUSIVO AL BULBO DELL'OCCHIO E CONSIGLIABILE:*

☐ Applicare ghiaccio sull'occhio senza preocuparsi ulteriormente.

☑ Inviare subito il soggetto in Ospedale per scongiurare un eventuale distacco di retina

☐ Applicare delle gocce antistaminiche e far riposare l'occhio con una benda oculistica.

428 *IN CASO DI VIOLENTO DOLORE SUL CALCAGNO DURANTE UNO SFORZO E' CONSIGLIABILE:*

- [x] Opedalizzare il soggetto per una sospetta rottura del tendine di Achille.
- [ ] Immobilizzare l'arto e consigliare riposo per qualche giorno.
- [ ] Applicare giaccio e benda elasticizzata.

429 *IN CASO DI DISTORSIONE DEL GINOCCHIO E' OPPORTUNO:*

- [ ] Far camminare il soggetto per evitare il versamento di liquido.
- [x] Immobilizzare l'articolazione e applicare borsa di ghiaccio.
- [ ] Applicare una crema riscaldante massaggiando la parte lesa.

430 *IN CASO DI LUSSAZIONE DELLA CLAVICOLA E' CONSIGLIABILE:*

- [ ] Applicare borsa di ghiaccio sulla parte e opedalizzare.
- [ ] Tentare di mettere a posto l'osso facendo ruotare la spalla.
- [x] Immobilizzare e tenere al caldo il soggetto.

431 *IN CASO DI TRAUMA DA SCHIACCIAMENTO DELLA MANO BISOGNA PREOCCUPARSI SE:*

- [ ] La mano appare rossa, dolente e con formicolii.
- [ ] La mano appare di colorito normale, molto dolente ed intorpidita.
- [x] La mano appare pallida, edematosa e molto dolente

432 *IN CASO DI FERITA CON PROIETTILE RITENUTO LE COMPLICANZE PIU' FREQUENTI SONO:*

- [x] Infezione ed emorragia.
- [ ] Formazione di tessuto cicatrizale.
- [ ] Lesione gravi di muscolo e nervi.

433 *IN CASO DI PENETRAZIONE DI UN INSETTO NEL NASO BISOGNA:*

- [ ] Applicare un getto di acqua sterile per aiutare la fuoriuscita.
- [ ] Far soffiare con forza il naso e applicare una pomata al cortisone.
- [x] Dilatare il vestibolo nasale con uno speculo e applicare gocce decongestionanti.

434 *IN CASO DI TRAUMA NASALE E' CONSIGLIABILE:*

- [x] Applicare borsa di ghiaccio e raggiungere il Pronto Soccorso per scongiurare un'eventuale frattura.
- [ ] Applicare borsa di ghiaccio senza ulteriori indagini.
- [ ] Applicare una pomata antidolorifica e mettere un tampone nel naso.

435 *IN CASO DI PUNTURA DI CALABRONE E' OPPORTUNO:*

☐ Applicare una pomata antinfiammatoria e somministrare antibiotico.

☑ Applicare borsa di ghiaccio e trasportare in Opedale per evitare shock allergico.

☐ Applicare soluzione al bicarbonato e fasciare strettamente il punto di inoculo.

436 *IN CASO DI CONTATTO DELL'OCCHIO CON SOSTANZE IRRITANTI NON IDENTIFICATE E' CONSIGLIABILE*

☐ Apllicare delle gocce vasocostrittici e bendare.

☐ Lavare con acqua di rubinetto e applicare pomata cortisonica.

☑ Lavare con soluzione fisiologica sterile ed inviare al controllo medico.

437 *IN CASO DI PRURITO DIFFUSO, A RAPIDA INSORGENZA BISOGNA PENSARE A:*

☑ Un'eventuale allergia da agenti esterni.

☐ Un'eventuale infezione della pelle.

☐ Un'eventuale intossicaione da fumo.

438 *IL SOSPETTO AVVELENAMENTO DA FUNGHI SI PRESENTA CON:*

☐ Gonfiore al viso ed al tronco, con sensazione di sete intensa.

☐ Aumento della pressione arteriosa, vomito ed aumento della emissione di urina.

☑ Malessere generale, diarrea violenta con sangue, diminuzione della pressione arteriosa.

439 *IN CASO DI LUSSAZIONE TRAUMATICA DI SPALLA BISOGNA:*

☐ Tentare di ridurla al più presto stirando l'arto.

☐ Immobilizzare l'arto e opedalizzare entro 12 ore.

☑ Immobilizzare l'arto e opedalizzare entro 6 ore.

440 *IN CASO DI LESIONE DELLA COLONNA DORSO-LOMBARE BISOGNA:*

☑ Tenere sempre il soggetto adagiato su di un tavolo rigido e trasportare in ospedale.

☐ Tenere sempre il soggetto con capo ipresteso e trasportare in ospedale.

☐ Tenere sempre il soggetto seduto con testa immobile e trasportare in ospedale.

441 *IN CASO DI ORTICARIA DA CONTATTO DI DERIVATI ANIMALI BISOGNA:*

☐ Somministrare al più presto antibiotici e cortisonici.

☐ Somministrare al più presto antistaminici e antibiotici.

☑ Somministrare al più presto antistaminici e cortisonici.

442 *IN CASO DI TRAUMA CONTUSIVO DEL TESTICOLO E DELLO SCROTO BISOGNA:*

☐ Applicare borsa d'acqua calda ed antinfiammatori.

☑ Applicare borsa di ghiaccio ed antinfiammatori.

☐ Applicare pomata lenitiva e vasodilatatori.

443 *IN CASO DI PUNTURE DI ZECCHE SI PUO' MANIFESTARE:*

☑ La malattia di Lyme con eritema cutaneo, febbre, astenia, rigidità nucale.

☐ La malattia di Legionari con febbre e polmonite.

☐ La malattia da Campilobacter con diarrea acuta e febbre.

444 *L'EDEMA CEREBRALE DA ALTITUDINI ELEVATE PUO' VERIFICARSI PER:*

☐ Nelle ascensioni a quote fra 1500 e 2700 metri.

☐ Nelle ascensioni a quote fra 2700 e 3900 metri.

☑ Nelle ascensioni a quote fra 4000 e 4700 metri.

445 *L'EDEMA POLMONARE DA ALTITUDINI ELEVATE PUO' VERIFICARSI PER:*

☐ Nelle ascensioni a quote fra 1000 e 1500 metri.

☐ Nelle ascensioni a quote fra 1500 e 2700 metri.

☑ Nelle ascensioni a quote fra 2700 e 3700 metri

446 *IL NUOVO PROTOCOLLO DA MORSI DI SERPENTI PREVEDE:*

☐ Applicare laccio emostatico, ghiaccio e siero antiofidico intorno al morso.

☑ Applicare bendaggio compressivo a livello della morsicatura, sedare e immobilizzare il soggetto.

☐ Applicare laccio emostatico, somministrare morfina e ghiaccio intorno alla morsicatura.

447 *LE COMPLICAZIONE PIU' GRAVI IN CASO DI INTOSICAZIONE ACUTA DA ALCOOL ETILICO SONO:*

☑ Edema polmonare acuto,traumi, ipertensione endocranica.

☐ Edema laringeo, delirio, vertigini.

☐ Edema viscerale, ipertensione arteriosa, shock.

448 *LA SINCOPE DA CALORE E' CARETTERIZZATO DA:*

☐ Sete intensa, cute asciutta, iperventilazione.

☐ Secchezza della cute, ipertensione arteriosa, vertigini.

☑ Cefalea, vertigini, nausea, perdita di coscienza.

449 *L'ESAURIMENTO DI CALORE DA DEPLEZIONE IDRICA E' CARATTERIZZATA DA:*

- [x] Secchezza delle fauci, sete intensa, iperventilazione, ipertemia.
- [ ] Secchezza delle fauci, ipoventilazione, vertigini.
- [ ] Secchezza delle fauci, cute sudata, ipoventilazione.

450 *L'ASSIDERAMENTO E' CARATTERIZZATO NEL I° E II° STADIO DA:*

- [ ] Oliguria,bradicardia, ipertensione arteriosa, coma.
- [x] Poliuria, tachicardia, sonnolenza, riduzione dell'udito e della vista.
- [ ] Allucinazione sgradevoli irritabilità bradicardia.